

Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 8 : Rapaces diurnes (Accipitridés), première partie

Claire VOISIN
Jean-François VOISIN

Laboratoire de Zoologie-Mammifères et Oiseaux, Muséum national d'Histoire naturelle,
55 rue de Buffon, F-75231 Paris cedex 05 (France)

Voisin C. & Voisin J.-F. 2001. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 8 : Rapaces diurnes (Accipitridés), première partie. *Zoosystema* 23 (1) : 173-190.

RÉSUMÉ

Les spécimens-types de 36 taxons de rapaces diurnes (Accipitridae) sont passés en revue de façon critique. Des lectotypes ont été désignés pour les taxons suivants : *Falco thoracinus* Cuvier in Lesson, 1830, *Falco histrionicus* Quoy & Gaimard, 1824, *Circus humbloti* Oustalet, 1885, *Accipiter ventralis* Sclater, 1866, *Nisus malfini* Lesson, 1830, *Doedalion candidum* Lesson, 1830, *Falco dussumieri* Temminck, 1824 et *Nisus australis* Lesson, 1830. Sept spécimens portant la mention type, mais qui n'en sont pas au sens du *Code*, ont aussi été examinés.

MOTS CLÉS

Aves,
Accipitridae,
spécimens-types,
Muséum national d'Histoire naturelle.

ABSTRACT

List of bird types in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 8: diurnal raptors (Accipitridae), first part.

The type specimens of 36 diurnal raptor taxa are reviewed critically. Lecto-types are designated for the following taxa : *Falco thoracinus* Cuvier in Lesson, 1830, *Falco histrionicus* Quoy & Gaimard, 1824, *Circus humbloti* Oustalet, 1885, *Accipiter ventralis* Sclater, 1866, *Nisus malfini* Lesson, 1830, *Doedalion candidum* Lesson, 1830, *Falco dussumieri* Temminck, 1824 and *Nisus australis* Lesson, 1830. Seven specimens noted as types, which they are not according to the *Code*, are also treated.

KEY WORDS

Aves,
Accipitridae,
type specimens,
Muséum national d'Histoire naturelle.

INTRODUCTION

Ce travail fait suite à sept articles précédents sur les types d'oiseaux du Muséum national d'Histoire naturelle (J.-F. Voisin 1992, 1995 ; C. Voisin 1993 ; Voisin & Voisin 1996, 1999 ; Voisin *et al.* 1997, 1999), et suit les mêmes conventions.

Pour chaque spécimen, nous avons noté successivement :

- le nom sous lequel il a été décrit originalement (en caractères gras) ;
- la catégorie de types à laquelle il appartient ;
- la référence de la description ;
- le nom qu'il porte usuellement dans les ouvrages actuels (en italique) ;
- son numéro au Catalogue général (C.G.), qui seul fait foi actuellement ;
- ses numéros éventuels dans l'ancien et le nouveau catalogues des oiseaux montés (A.C., N.C.) ;
- les mentions qui se trouvent sous le socle et/ou sur les étiquettes.

Les mentions portées sur le socle et les étiquettes ont été recopiées en respectant l'orthographe d'origine. Les retours à la ligne sont indiqués par le symbole /, le passage du recto au verso d'une étiquette par le signe //. Nombre de socles ont été refaits à la fin du XIX^e siècle, une rénovation qui a beaucoup touché les Falconiformes. Contrairement à ce que nous avons continué à faire pour les anciens, nous avons recopié les indications de ces nouveaux socles à la file, en partant du haut, sans nous soucier d'y reconnaître des groupes. Dans de nombreux cas, les numéros du Nouveau Catalogue des oiseaux montés étaient inscrits sur la branche montante du « perchoir », et ont disparu avec cette dernière lorsque les spécimens ont été démontés, seule la base du socle ayant été conservée. Ces numéros ont alors toujours été reportés au crayon sur le dessus du socle, ainsi que sur une étiquette attachée à une patte du spécimen, par le taxidermiste qui a effectué le travail.

Les oiseaux notés « Cabinet de Lisbonne » proviennent « des échanges que M. Geoffroy Saint-Hilaire père avait faits, en 1808, dans son voyage en Portugal avec le Musée de cette capitale » (Pucheran 1850). Le nom de certaines personnes

mentionnées sous les socles et dans les catalogues peut apparaître sous des formes différentes selon les occasions ; ainsi le nom de de Lalande peut se trouver orthographié « Delalande » ou même simplement « Lalande », celui de Freycinet peut être écrit « Freicinet » ou celui de Leblond prendre la forme « Le Blond ». Ces variantes semblent dues au fait qu'on était à l'époque moins exigeant sur l'orthographe qu'aujourd'hui, et aussi, dans le cas de noms à particule, aux effets de la tourmente révolutionnaire.

On sait par Des Murs (1849) que Lesson, à certaines époques, eut des difficultés pour se faire ouvrir les vitrines où les spécimens étaient entreposés, et qu'il dut ainsi en faire la description en les observant à travers les vitres. C'est probablement pour cette raison que, n'ayant pas accès aux mentions figurant sous les socles, il a écrit « patrie inconnue » à la suite de leur description, alors que l'origine et le récolteur étaient parfaitement connus. De son côté, G. Cuvier avait l'habitude de nommer et de décrire oralement des spécimens d'espèces qu'il estimait nouvelles. Ses disciples notaient ces descriptions et les reprenaient dans leurs écrits ultérieurs, en les attribuant explicitement à Cuvier. On peut alors appliquer à ces noms les dispositions de l'Article 50 et de la Recommandation 51E du *Code* en les faisant suivre de mentions telles que « Cuvier *in* Lesson », ou « Cuvier *in* Temminck ».

Les spécimens déposés par Leblond sont très anciens. En effet on trouve la description de certains d'entre eux, en provenance de Cayenne, dans les deux volumes du *Journal d'Histoire naturelle* de 1792, rédigés par Lamarck, Bruguière, Olivier, Hamy & Pelletier.

Le *Traité d'Ornithologie* de Lesson (1831) a été édité en huit livraisons successives (Mathews 1925).

Les Accipitridae font partie des livraisons 1 et 2, parues en 1830.

Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du *Code*, il s'agira du *Code International de Nomenclature Zoologique*, quatrième édition (1999). Selon un usage maintenant bien établi, nous désignerons le Muséum national d'Histoire naturelle par le sigle de MNHN.

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES
D'ACCIPITRIDÉS

Regerhinus megarhynchus Des Murs *in* Castelnau, 1855. Holotype par monotypie.

Des Murs *in* Castelnau, *Expédition Amérique du Sud*, partie 7, Zool., Oiseaux : 9, pl. 1.

Chondrobierax uncinatus (Temminck, 1822).

C.G. : 1847-606.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 296, N.C. n° 1008-811.

Inscriptions sous le socle :

Pérou / Mission de Sarayacou / mms. Castelnau et Deville / 1847 / Voy. Type [souligné] / ♀ / *Regerhinus megarhynchus* / Des Murs / figure dans l'atlas du / Voyage de mm. / Castelnau et Deville.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Regerhinus ♂ [à l'encre] / *megarhynchus* (Des M.) / de Castelnau & Deville Pérou / Type [à l'encre, le reste imprimé].

Des Murs (1855) précise que le spécimen qu'il décrit et représente a été « trouvé par M. Castelnau à la Mission Sarayacu, au Pérou ».

Falco longicauda Garnot *in* Lesson & Garnot, 1828. Holotype par monotypie.

Garnot *in* Lesson & Garnot, *Voyage autour du Monde exécuté sur ordre du Roi sur la Corvette de Sa Maj.* La Coquille pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825. *Zoologie* 5 (13) : 588 (1828), Atlas I (7) pl. 10.

Henicopernis longicauda (Garnot, 1828)

C.G. : 1999-2142.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 612, N.C. n° 1042.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / Garnot et Lesson / La Coquille / *Henicopernis longicauda* / Type Garnot / *Daedalion longicauda* / Lesson - Type.

Inscriptions sur l'étiquette :

Henicopernis / *longicauda* (Garnot) T. / La Coquille N. Guinée.

Lesson et Garnot ont tous deux participé à l'expédition de *La Coquille*. Une partie du texte de ce volume a été rédigé par Lesson et l'autre par Garnot ; c'est dans cette dernière que l'on trouve le passage sur *Falco longicauda*. Plus tard, Lesson (1830) a redécrit ce spécimen en l'attribuant au genre *Daedalion*.

Falco ptilorhynchus Temminck, 1821. Holotype par monotypie.

Temminck, *Planches coloriées* livraison 8, pl. 44.

Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821).

C.G. : 1999-2141.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 272, N.C. n° 1041.

Inscriptions sous le socle :

Java / P. Leschenault / 1807 / *Pernis ptilinorhynchus* Tem. / *P. cristata* (Cuv.) Type / Type de la pl. de Temminck / Type d. Cuvier / *Buteo cristatus* Vieillot Type / Dufur. [cette dernière mention tout en bas près du bord, peut-être un paraphe].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Pernis ptilinorhynchus / *P. cristata* (Cuv.) Type / Leschenault Java.

Ce spécimen est le type de deux taxons : *Falco ptilorhynchus* Temminck, 1821, et de son synonyme *Buteo cristatus* Bonnaterre & Vieillot, 1823. Le socle a été refait et le numéro de la planche de Temminck n'y est pas inscrit, ce qui est inhabituel, et il s'agit probablement d'un oubli lors de la recopie des inscriptions. Dans ses *Planches coloriées*, Temminck décrit cet oiseau sous le nom de *Falco ptilorhynchus*. Il n'utilise ensuite plus le nom latin, mais uniquement le nom français de Buse ptilorhynque. Il n'y a donc aucune raison d'écrire *ptilorhynchus*, comme le fait déjà remarquer Thiollay (1994). Enfin, le nom de *ptilonorhynchus* (et non *ptilinorhynchus*, inscrit sous le socle), synonyme plus récent de *ptilorhynchus*, a été attribué à cette espèce par Stephens (*in* Shaw & Stephens 1826) et non par Temminck.

Temminck décrit longuement ce spécimen et termine ainsi : « Cette espèce a été indiquée par M. Cuvier sous le nom de Bondrée huppée. Voyez Règne animal Vol.1 p. 323, pl.3 fig 4. On la trouve à Java et à Sumatra. Musée de Paris et des Pays-Bas ». Temminck se réfère à la première édition du *Règne animal*, parue en 1817, dans laquelle Cuvier ne donne pas de nom latin à ce taxon, et précise qu'il « a été rapporté de Java par M. Leschenaut [sic] ». Ce n'est que dans la seconde édition, parue en 1829, que Cuvier lui donne un nom linnéen : « La Bondrée huppée de Java (*Pern. Cristata* Cuv.) », et précise en note infra-paginale que « M. Temminck a représenté cet oiseau [...] sous le nom de buse

ptilorinque [sic] ». Il termine en notant qu'elle « a été rapportée de Java par Leschenau [sic] ».

Buteo cristatus Bonnaterre & Vieillot, 1823. Holotype par monotypie.

Bonnaterre & Vieillot, *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Ornithologie* 3 : 1225.

Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821).

C.G. : 1999-2141.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 272, N.C. n° 1041.

Inscriptions sous le socle :

Java / P. Leschenault / 1807 / *Pernis ptilinorhynchus* [sic] Tem. / *P. cristata* (Cuv.) Type / Type de la pl. de Temminck / Type d. Cuvier / *Buteo cristatus* Vieillot Type / Dufur. [cette dernière mention tout en bas près du bord, peut-être un paraphe].

Inscriptions sur l'étiquette :

Pernis ptilinorhynchus [sic] / *P. cristata* (Cuv.) Type / Leschenault Java.

Il s'agit du même spécimen que pour le taxon précédent. À la fin de la description de leur « Buse Bondrée huppée de Java. *B. cristatus*... rapportée de Java par M. Leschenault » Bonnaterre & Vieillot (1823) indiquent : « Cuvier, Règne animal tome 1 p.323 pl. 3 fig. 4 (*Pernis cristatus*). Les Grandes-Indes ». Cette citation est inexacte, car, comme nous venons de le voir, Cuvier ne donne pas de nom latin à cette espèce dans la première édition du *Règne animal* (1817), mais seulement dans la seconde (1829), parue après le texte de Bonnaterre et Vieillot. Il en résulte que, contrairement aux mentions du socle, la paternité du nom spécifique *cristatus* est à attribuer à Bonnaterre et Vieillot, et non à Cuvier.

Pernis ruficollis Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Lesson *Traité d'Ornithologie* : 77.

Pernis ptilorhynchus ruficollis Lesson, 1830.

C.G. : 1999-2144.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 268, N.C. n° 1038.

Inscriptions sous le socle :

Bengale / Ech. a Florent Prévost / 1820 / *Pernis ptilinorhynchus* [sic] / Tem. / id *ruficollis* Lesson / Type / Type de l'ouvr. de Des Murs / pl. 14.

Inscriptions sur l'étiquette :

Pernis ptilinorhynchus [sic] / *P. ruficollis* (Less.) Type / M. Prévost Bengale.

Ce spécimen est un de ceux pour lesquels Lesson (1830) indique qu'ils sont au Muséum de Paris, et ajoute « patrie inconnue » faute d'avoir eu accès aux inscriptions du socle, lesquelles montrent cependant que cet oiseau provient du Bengale et a été échangé à M. Prévost en 1820. Dans le Nouveau Catalogue comme dans l'Ancien ce spécimen est noté comme étant un type de Lesson. *Pernis ptilorhynchus ruficollis* est caractérisée par un plumage très variable d'un individu à l'autre, et ce spécimen correspond parfaitement à la description de Lesson et à la représentation qu'en donne Des Murs (1849), qui précise : « Nos dessins [pl. 13 *Pernis torquata* et pl. 14 *Pernis ruficollis*] sont la représentation exacte des types qui ont servi aux descriptions de ce Savant Ornithologiste », c'est-à-dire de Lesson.

Pernis torquata Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 76.

Pernis ptilorhynchus torquatus Lesson, 1830.

C.G. : 1999-2145.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 269, N.C. n° 1039.

Inscriptions sous le socle :

Sumatra / p. Duvaucel / 7 bre 1821 / *Pernis ptilinorhynchus* [sic] / Tem. / *P. torquata*. Lesson / Type. / Type de la planche 13 de Mr. / Des Murs.

Inscriptions sur l'étiquette :

Pernis ptilinorhynchus [sic] / *P. torquata* (Less.) Type / Duvaucel Sumatra.

Pour ce spécimen aussi, Lesson (1830) précise qu'il est au Muséum de Paris, puis ajoute « patrie inconnue », bien que les inscriptions montrent qu'il provient de Sumatra et a été donné par M. Duvaucel. Dans le Nouveau Catalogue comme dans l'Ancien il est noté comme étant un type de Lesson. En outre, Des Murs (1849) précise à son sujet : « Ajoutons que la Patrie de cette *Pernis torquata*, que M. Lesson a dite inconnue, est la même que celle de la *Pernis cristata*, car le Voyageur Duvaucel l'a rapportée au Muséum d'Histoire naturelle en septembre 1821, de Sumatra ». Sous le nom de *Pernis cristata* Des

Murs fait ici allusion à un spécimen que nous n'avons plus.

Pernis albigularis Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 77.

Pernis ptilorhynchus ruficollis Lesson, 1830.

C.G. : 1999-2146.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 270, N.C. n° 1040.

Inscriptions sous le socle :

Bengale / Mr. Duvaucel / 1822 / ♀ / *Pernis ptilorhynchus* / Tem. / id. *albigularis*. Lesson. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette :

Pernis ptilinorhynchus / *P. albicaudatus* [sic] (Less.) Type / Duvaucel Bengale.

Comme pour les deux spécimens précédents, Lesson (1830) écrit « patrie inconnue » faute d'avoir eu accès aux indications du dessous du socle ; en fait cet oiseau provient du Bengale et a été récolté par Duvaucel. La description précise qu'il est au Muséum de Paris et, dans le Nouveau Catalogue comme dans l'Ancien, il est noté comme un type de Lesson. *Pernis ptilorhynchus ruficollis* est caractérisé par un plumage variable d'un individu à l'autre, et la description de Lesson correspond bien à ce spécimen. Des Murs (1849) ne l'a pas décrit ni figuré.

Elanus torquatus Cuvier in Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Cuvier in Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 72.

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825.

C.G. : 1999-2162.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 299, N.C. n° 980.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / prov. de Dufresne / 7. bre 1820 / *Gampsonyx Swainsonii* / Vig. / (Less.) / *E. torquatus* con [barré] (Less.) / Type.

Inscriptions sur l'étiquette :

Gampsonyx Swainsoni [sic] / *E. torquatus* (Less.) / Type / Brésil.

Dans son travail, Lesson (1830) indique que ce spécimen se trouve au Muséum de Paris et que « on le croit du Brésil ». De son côté, Pucheran (1850) précise « c'est à un individu acquis par échange à M. Dufresne, en septembre 1820 que ce nom a été initialement donné ».

Milvus sphenurus Vieillot, 1818. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle*, nouv. éd. 20 : 564.

Haliastur sphenurus (Vieillot, 1818).

C.G. : 1999-2143.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 156, N.C. n° 948.

Inscriptions sous le socle :

1. Nouvelle Hollande. / apporté par la Corvette le / naturaliste expédition du / Cap. Baudin an 11 [écriture à l'encre de Chine, très pâle].

2. c'est un *Haliastur* / [plusieurs mots illisibles] Gray. / *haliastur sphenurus*. G. B. G [autre écriture à l'encre de Chine sur un texte plus ancien, effacé et dont il ne subsiste plus qu'une parenthèse et une signature illisible].

3. *Haliastur sphenurus* / (Vieill.) / Type de Vieillot [à gauche du socle] Cap. Baudin / an 11 / Corvette le naturaliste / Nelle Hollande / [à droite du socle] *Haliastur canorus* / Vg. Horsf. / *Milvus sphenurus* / Vieillot gal. Pl. 15.

4. serait un jeune nîsus, variété / du milan parasite. [Mentions 1 et 2 sur une étiquette collée sous le socle, 3 et 4 directement sur le bois].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Haliastur sphenurus / Type / (Vieill.) / Exp. Baudin Australie.

La mention numéro 4 est erronée, *Haliastur sphenurus* est une « bonne » espèce, bien distincte de toutes les sous-espèces du Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Dans sa description, Vieillot précise que l'espèce « se trouve en Australasie » et que le spécimen qu'il a sous les yeux est au Muséum de Paris.

Haliaeetus vociferoides Des Murs, 1845. Holotype par monotypie.

Des Murs, *Revue de Zoologie* 5 : 175 bis.

Haliaeetus vociferoides des Murs, 1845.

C.G. : 1999-2136.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 146, N.C. n° 118.

Inscriptions sous le socle :

de Madagascar / par Mr. Louis Rousseau / 1841 / Gérrot 1851 [écrit en petit sur le bord] / *Haliaeetus Vociferoides* / (Des Murs) / (Type de la planche et / un Type de l'espèce).

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Haliaeetus vociferoides / (Des M.) / M. Rousseau Madagascar.

La description se termine par « ce beau Pygargue vient de Madagascar, d'où il a été rapporté au Muséum de Paris par M. Louis Rousseau [...] ». Des Murs (1849) représente ce spécimen sur la planche 7 de son *Iconographie ornithologique* et précise qu'il a été rapporté au Muséum en 1841.

Falco thoracinus Cuvier in Lesson, 1830.
Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 48.
Circaetus gallicus pectoralis Smith, 1829.

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 1999-2151.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 183, N.C. n° 583.

Inscriptions sous le socle :

Cap de Bonne - Espérance / M. Delalande / 1820 / *Circaetus pectoralis* (Smith.) / *Falco thoracinus* [sic] Cuvier / Type / esp. voisine du Jean le Blanc.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circaetus pectoralis / *F. thoracinus* (Cuv.) Type / Delalande Cap de B.E.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2152.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 182, N.C. n° 584, Cat. 7-182.

Inscriptions sous le socle :

1. Circaète à poitrine brune / Espèce nouvelle Voisine du Jean le Blanc / Cap de Bonne Espérance. / Cafrerie. / M. Delalande. 1820.

2. *Circaetus pectoralis* / (Smith) / *F. thoracinus* (Cuv.) Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circaetus pectoralis / *F. thoracinus* (Cuv.) Type / Delalande Cafrerie.

Dans les catalogues du laboratoire, cette espèce est désignée sous le nom de *Falco thoracinus*, repris par Sharpe (1874). Cependant, Lesson (1830) l'a bien décrite sous le nom spécifique de *thoracinus*, nom qu'il attribue à Cuvier. Bien que des auteurs comme Pucheran (1850) ou Bonaparte (1850) écrivent *thoracinus*, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une simple coquille, car l'orthographe *thoracinus* est utilisée deux fois dans la description, et c'est donc elle qu'il faut employer. Lesson précise que « cette espèce habite le cap de Bonne-Espérance, où M. de Lalande l'a découverte. (Mus. Paris.) ». Afin

d'assurer la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° C.G. 1999-2151 comme lectotype du taxon *Falco thoracinus* Cuvier in Lesson, 1830.

Circaetus cinereus Vieillot, 1818. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle*, nouv. éd. 23 : 445.

Circaetus cinereus Vieillot, 1818.

C.G. : 1999-2147.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 184, N.C. n° 586.

Inscriptions sous le socle :

Sénégal par M. Watrin / 1817 / *Circaetus cinereus*. Vieillot dict d'Histoire Nat. / type de Vieillot / La fine [difficile à interpréter] âg. du *Falco thoracinus* / Aigl. circaete. adulte / *Falco circaetus*. Temm. / n° 13 la queue peu fourchue.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circaetus cinereus / (Vieill.) / Type / M. Watrin Sénégal.

Circaetus cinereus et *Circaetus gallicus pectoralis* (= *Falco thoracinus*) sont deux espèces bien distinctes, et la mention de la troisième ligne sous le socle n'a pas de raison d'être. Dans sa description, qui correspond bien au spécimen que nous avons sous les yeux, Vieillot précise que ce dernier est originaire du Sénégal et se trouve au Muséum de Paris. On ne sait ce à quoi correspond la mention « n° 13 » de la dernière ligne sous le socle, qui ne renvoie pas à une planche de Temminck.

Falco albidus Cuvier in Temminck, 1820. Holotype par monotypie.

Cuvier in Temminck, *Planches coloriées* livraison 4, pl. 19.

Spilornis cheela (Latham, 1790).

C.G. : 1999-2140.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 187, N.C. n° 588-599.

Inscriptions sous le socle :

Pondichéry / M. Leschenault 1819 / Triple Type de Cuvier / de M. Lesson M. Temminck / *Spilornis cheela* (Lath.) / *Buteo albidus* Lesson / var. *albidus* / (Cuv.) Type / *Spilornis bacha* [illisible, peut-être G ou Gr].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Spilornis cheela / Var. *albidus* (Cuv.) Type / Leschenault Pondichéry.

Temminck précise que le spécimen qu'il a examiné se trouve au Muséum de Paris et a été envoyé de Pondichéry. Contrairement à l'usage, le numéro de la *Planche coloriée* n'est pas mentionné sous ce socle qui a été refait, il s'agit probablement d'un oubli du copiste. Cependant l'oiseau de la planche 19 est un immature au plumage identique à celui de cet individu. Temminck (1820), qui pensait à tort avoir affaire à un adulte, attribue le nom *albidus* à Cuvier, mais celui-ci ne l'a publié, assorti d'une description fondée sur ce même spécimen, qu'en 1829.

Circus ater Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle*, 2^e éd. IV : 459.

Circus pygargus (Linné, 1758).

C.G. : 1999-2149.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 749, N.C. n° 636.

Inscriptions sous le socle :

Chartres / p Mr. Marchand / 1810 / Var. noir / *Circus cineraceus* / (Mart.) / *circus ater* Vieill. / Type de Vieillot.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus cineraceus / (Mart.) / M. Marchand / France.

Ce spécimen a été redéterminé par Pucheran (1850) qui l'a à juste titre rapporté à *Circus pygargus* (Linné, 1758) en phase mélanique. Vieillot était déjà hésitant, car il écrit « est-ce une espèce particulière ou une variété accidentelle ? ». Il précise que l'oiseau qu'il décrit est au Muséum d'Histoire naturelle. Le socle a été refait.

Falco histrionicus Quoy & Gaimard *in* Freycinet, 1824.

Quoy & Gaimard *in* Freycinet, *Voyage autour du monde exécuté par les corvettes L'Uranie et La Physicienne* 3, *Zoologie* : 93-94, pls. 15 et 16.

Circus cinereus Vieillot, 1816.

Premier spécimen ; mâle adulte. Lectotype présente désignation.

C.G. : 1999-2130.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 730, N.C. n° 642.

Inscriptions sous le socle :

Îles Malouines / Exp. Mr. d. Freycinet / Xbre. 1820 / M.M. Quoy et Gaimard. / L'Uranie / jne ♂ / *Circus cinereus*. V. / F. *histrionicus*. Quoy et Gaim. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus cinereus ♂ / *C. histrionicus* (Q. & G.) Type / L'Uranie Malouines.

Second spécimen ; juvénile. Paralectotype.

C.G. : 1999-2131.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 731, N.C. n° 643.

Inscriptions sous le socle :

Îles Malouines / Exp. Mr. D. Freycinet / p. mmmr. Quoy et Gaimard / 1820 / juv ♂ / *Circus cinereus* V. / F. *histrionicus* Q. et G. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus cinereus ♀ / *C. histrionicus* (Q. & G.) Type / L'Uranie Malouines.

Quoy & Gaimard font bien la description de deux mâles, un adulte (pl. 15) et un jeune (pl. 16) qu'ils ont eux-mêmes collectés aux Îles Malouines. Afin de préserver la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen mâle adulte n° 1999-2130 comme lectotype du taxon *Falco histrionicus* Quoy & Gaimard, 1824.

Circus leucophrys Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle*, 2^e éd. 4 : 464.

Circus buffoni (Gmelin, 1788).

C.G. : 1999-2150.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 713, N.C. n° 648.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / M. Macé / ♂ / *Circus maculosus* (Vieill.) / *C. leucophrys*. Vieillot / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus maculosus ♂ / *C. leucophrys* (Vieill.) Type / Brésil.

Ce spécimen est un adulte, mais Vieillot (1807) avait déjà décrit un jeune de cette espèce sous le nom d'*Aquila maculosa*, taxon dont le type semble perdu. Un lapsus s'est glissé dans la description de *Circus leucophrys*, que Vieillot indique comme étant originaire de l'Inde, alors qu'il s'agit d'une espèce sud-américaine.

Circus albescens Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 85.

Circus macrourus (Gmelin, 1770).

C.G. : 1999-2126.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 755 [on lit 756, le 6 barré et remplacé par un 5 en rouge], N.C. n° 630.

Inscriptions sous le socle :

1. Bengale / M. Duvaucel / 9bre 1822 / *Circus macrurus* / Gm. / 755 / F. aequipar / C. albescens.

2. Type de Cuvier / et de Lesson.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus macrurus / C. albescens (Less.) Type / M. Duvaucel Bengale.

Lesson précise dans sa description que ce spécimen a été collecté au Bengale par Duvaucel. Cuvier n'a jamais donné de description de *Circus aequipar*, qui reste un nom *in litteris* (cf. *infra*).

Circus humbloti Milne-Edwards & Oustalet, 1885.

Milne-Edwards & Oustalet, *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris* 101 : 220.

Circus maillardi macroceles A. Newton, 1863.

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1885-456.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 710 B, N.C. n° 660.

Inscriptions sous le socle :

Grande Comore / M. Humblot / L.Q. / *Circus Maillardi* / Var. macroceles / A. New. / *Circus Humbloti* / A. M. E. Oust. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus Maillardi / Var. macroceles (A. New.) / M. Humblot G. Comore.

Inscriptions sur une étiquette (par Ch. Jouanin) :
Loc. : Grande Comore / Coll. : M. Humblot / C.G. 1885 N° 456 /// *Circus aeruginosus macroceles* A. Newton / N° de l'ancien catalogue des O.M. : 710 B / N° du nouveau catalogue des O.M. : 660 / « *Circus Humbloti* a. M.- E. & Oustalet / Type ».

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1885-457.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 710 C, N.C. n° 661.

Inscriptions sous le socle :

Grande Comore / p. M. Humblot / (L.Q. / *Circus Maillardi* / Var. macroceles / A. New. / *Circus Humbloti* / a M. E. O. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus Maillardi / Var. macroceles (A. New.) / M. Humblot G. Comore.

Inscriptions sur une étiquette (par Ch. Jouanin) :
Loc. : Grande Comore / Coll. : M. Humblot / C.G. 1885 N° 457 /// *Circus aeruginosus macroceles* A. Newton / N° de l'ancien catalogue des O.M. : 710 C / N° du nouveau catalogue des O.M. : 661 / « *Circus Humbloti* A. M. E. & Oustalet / Type ».

La description du *Circus humbloti* date de 1885, mais, deux ans plus tard, Milne-Edwards & Oustalet (1887) écrivent : « Dans la note présentée à l'Académie des Sciences, une erreur d'impression a pu faire supposer que nous considérions les Busards rapportés par M. Humblot comme appartenant à une espèce nouvelle pour laquelle nous employions le nom déjà usité de *Circus humbloti*. En réalité nous avons seulement attribué au *Circus humbloti*, dont nous ne pouvions ignorer l'existence, trois spécimens qui se rapportent au *Circus maillardi* var. *macroceles*, de même que les cinq spécimens provenant de la seconde collection ». Les auteurs rectifient ici une double erreur : une homonymie dans la description de *Circus humbloti*, nov. sp. alors que ce nom avait déjà été attribué, ainsi qu'une erreur de détermination aboutissant à une synonymie, le taxon *Circus maillardi macroceles* ayant également été déjà décrit. Du fait de ces erreurs, il nous semble nécessaire de désigner le spécimen n° C.G. 1885-456 comme lectotype du taxon *Circus humbloti* Milne-Edwards & Oustalet, 1885.

Sparvius niger, Bonnaterre & Vieillot, 1823. Holotype par monotypie.

Bonnaterre & Vieillot, *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Ornithologie* vol. 3 : 1269.

Melierax gabar (Daudin, 1800).

C.G. : 1999-2166.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 685 [non porté sous le socle], N.C. n° 743.

Inscriptions sous le socle :

1. Sénégal / acq. à Verreaux [barré] / 1818 / *Melierax niger*. V. / Type [mention illisible].

2. Temminck / Lesson et Vieillot.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Melierax niger / (Vieill.) / Type / M. Temminck Sénégal.

La phase mélanique de *Melierax gabar* (Daudin), a longtemps été considérée comme une espèce distincte sous le nom de *Sparvius niger* Bonaterre & Vieillot, nom repris par Lesson (1830).

Astur Sharpei Oustalet, 1875. Holotype par monotypie.

Oustalet, *Bulletin de la Société philomathique*, Paris (6) 12 : 25.

Accipiter albogularis sharpei (Oustalet, 1875).

C.G. : 1999-2160.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 668, N.C. n° 776.

Inscriptions sous le socle :

Mariannes / Exp. d. L'Astrolabe / 1829 / astur Sharpei / Oust. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur Sharpei / (Oust.) / Type / L'Astrolabe / Mariannes.

Oustalet (1875) précise qu'il décrit un spécimen rapporté en 1829 des Îles Mariannes par l'expédition de *L'Astrolabe*.

Accipiter ventralis Sclater, 1866.

Sclater, *Proceedings of the Zoological Society*, London : 303.

Accipiter striatus ventralis Sclater, 1866.

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 1862-495.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 627, N.C. n° 876.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Grenade / 62-98 acq. à Mr. Linding [sic] / ♀ / *accipiter ventralis*. Sclater / Type / EP.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter ventralis ♂ / (Sclat.) / Type / M. Lindig [sic] Colombie.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1862-494.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 626, N.C. n° 875.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Grenade / (62-98) acq. à Mr. Linding [sic] / ♀ / *Accipiter ventralis*. Sclat. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter ventralis ♀ / (Sclat.) / Type / M. Lindig [sic] Colombie.

Sclater (1866) précise que, pour établir la description de cette espèce, il a apporté au Muséum de Paris un spécimen de Londres appartenant à M. Gurney et que, en compagnie de J. Verreaux, il l'a comparé à deux autres exemplaires envoyés par M. Leydig de Bogota. Il s'agit des deux spécimens ci-dessus. Nous n'avons pas retrouvé la trace du spécimen de Gurney. Afin de préserver la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° C.G. 1862-495 comme lectotype du taxon *Accipiter ventralis* Sclater, 1866.

Sparvius subniger Vieillot, 1817. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle* X : 319.

Accipiter superciliosus (Linné, 1766).

C.G. : 1999-2164.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 652, N.C. n° 915.

Inscriptions sous le socle :

Cabinet de Lisbonne / 1808 / Cayenne / *accipiter tinus* [mention suivie de quatre lettres illisibles] / *Sparvius subniger* (V.) Type / *Nisus Malfini* Lesson. / *Falco subniger* [barré] Type de / Vieillot et Lesson.

Inscriptions sur l'étiquette :

Accipiter tinus (Lath.) / *Nisus malfini* (Less.) Type / *Sparvius subniger* (V.) T. / Cab. de Lisbonne Cayenne.

Ce spécimen est à la fois le paralectotype de *Nisus malfini* Lesson, 1830 (*cf. infra*) et l'holotype de *Sparvius subniger* Vieillot, 1817. Vieillot précise dans sa description que son *Sparvius subniger* habite la Guyane. Bien qu'il remarque quelques différences entre *Accipiter striatus*, qu'il avait décrit en 1807, et *Sparvius subniger*, en particulier l'absence de raies longitudinales sur les joues et les côtés du cou de ce dernier, Vieillot se demande, à tort, s'il ne s'agit pas d'une seule et même espèce. Pour sa part Lesson (1830), se fondant sur ce spécimen et un autre rapporté plus tard (*cf. infra*) franchit le pas et fait, toujours à

tort, d'*Accipiter striatus* un synonyme de son *Nisus malfini*.

Nisus malfini Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 58.
Accipiter superciliosus (Linné, 1766).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 1999-2165.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 650, N.C. n° 914.

Inscriptions sous le socle :

1. Cayenne / Mr. Poiteau / avril 1822 / accipiter tinus Lath. / [une mention barrée illisible] / Nisus malfini Lesson / Type.
2. Sparvius subniger / (V.) Type. [autre écriture].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter tinus (Lath.) / Nisus malfini (Less.) Type / ♀ / Sparvius subniger (V.) T. / M. Poiteau Cayenne.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2164

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 652, N.C. n° 915.

Inscriptions sous le socle :

Cabinet de Lisbonne / 1808 / Cayenne / accipiter tinus [mention suivie de quatre lettres illisibles] / Sparvius subniger (V.) Type / Nisus Malfini Lesson. / Falco subniger [barré] Type de / Vieillot et Lesson.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter tinus (Lath.) / Nisus malfini (Less.) Type / Sparvius subniger (V.) T. / Cab. de Lisbonne Cayenne.

Collecté en avril 1822, le premier spécimen ne peut être celui qui a servi à Vieillot (1817) pour sa description de *Sparvius subniger*, ce qui n'est pas le cas du second qui est à la fois le paralectotype de *Nisus malfini* Lesson, 1830 et l'holotype de *Sparvius subniger* Vieillot, 1817 (*cf. supra*). Lesson (1830) indique que les spécimens qu'il décrit sous le nom de *Nisus malfini* proviennent de Cayenne. Devant la complexité des relations de synonymie qui unissent *Accipiter superciliosus* (Linné, 1766), *Accipiter striatus* Vieillot, 1807, *Sparvius subniger* Vieillot, 1817 et *Nisus malfini* Lesson, 1830, nous avons choisi de désigner le spécimen n° 1999-2165, le mieux conservé, comme lectotype de ce dernier taxon.

Sparvius tricolor Vieillot in Bonaterre & Vieillot, 1823. Holotype par monotypie.

Vieillot in Bonaterre & Vieillot, *Tableau encyclopédique et Methodique des Trois Règnes de la Nature* III : 1268.

Accipiter superciliosus (Linné, 1766).

C.G. : 1999-2163.

Autre numéro de catalogue : A.C. n° 651.

Inscriptions sous le socle [sur une grande étiquette ronde, identique à celle du spécimen C.G. 1999-2161] :

1. Lisbonne 1808 / [un trait horizontal traversant toute l'étiquette].
2. Nisus malfini Lesson. / femelle ou jeune / (type) / du malfini / type de / Vieillot.
3. Nisus striatus Vieilt. / [illisible sauf : am.] Sparvius tricolor / Vieillot / [mention illisible car raturée, peut-être : type] / [un trait horizontal traversant toute l'étiquette].
4. L.L. fils 1809.

Étiquettes attachées à la patte du spécimen :

1. morceau de papier déchiré : Iris jaune / pattes et cire / jaunes [au crayon] /// [mentions illisibles à l'encre].
2. [parchemin] Lisbonne 1808 type / [un trait horizontal traversant l'étiquette] /// Iris jaune / pattes et cires/ jaunes [au crayon].

La mention *Nisus striatus* Vieillot apposée sous le socle est erronée, car il s'agit bien d'un spécimen d'*Accipiter superciliosus* Linné (= *Nisus malfini* Lesson), espèce bien distincte quoique très proche. Vieillot précise dans sa description de *Sparvius tricolor* qu'il en existe un spécimen au Muséum de Paris. Cet auteur a longuement séjourné à Saint-Domingue où vit *Accipiter striatus*, et la description qu'il en donne (Vieillot 1807) est fondée sur un animal vivant dont il précise qu'il fait partie de sa collection personnelle. Ces indications ne correspondent pas à la mention « Cabinet de Lisbonne », d'où le spécimen examiné ici a été rapporté en 1808, c'est-à-dire un an après la parution de la description d'*Accipiter striatus*, ainsi que l'attestent les inscriptions sous son socle. Il n'est donc pas le type de ce taxon. Ce spécimen n'est certainement pas non plus l'un des types du *Nisus malfini* de Lesson (1830), car ce dernier ne mentionne pas le Cabinet de Lisbonne dans sa description, mais indique au contraire que les exemplaires qu'il a examinés proviennent de Cayenne.

Accipiter Fontainieri Bonaparte, 1853. Holotype par monotypie.

Bonaparte, *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris* 37 : 810. *Accipiter superciliosus fontainieri*, Bonaparte, 1853.

C.G. : 1853-471.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 653, N.C. n° 916.

Inscriptions sous le socle :

Santa-Cruz / M. Fontanier [sic] / juv. ♀ / *Accipiter tinus* Lath. / *Accipiter Fontanieri* [sic] Bp. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter tinus (Lath.) / A. Fontanierii [sic]. (Bp.) Type ♀ / M. Fontanier [sic] Santa-Cruz.

Bonaparte écrit bien *Fontainieri* dans sa description.

Sparvius bicolor Vieillot, 1817. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle* X : 325.

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817).

C.G. : 1999-2148.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 556, N.C. n° 862.

Inscriptions sous le socle :

1. Cayenne / Mr. Leblond.

2. *Accipiter bicolor* V. / jne.

3. [deux mots barrés à l'encre de Chine] / Type de Lesson / *nisus variatus* [souligné] / Less. [écrit au-dessus par manque de place] / [un mot barré à l'encre de Chine] / *Sexfasciatus* Sw.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter bicolor (V.) / Type / *Nisus variatus* (Less.) T. / M. Leblond Cayenne.

La description de Vieillot (1817) correspond bien à ce spécimen, et cet auteur précise qu'il provient de Cayenne. Il est aussi l'holotype de *Nisus variatus* Cuvier in Lesson, 1830 (*cf. infra*).

Nisus variatus Cuvier in Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Cuvier in Lesson *Traité d'Ornithologie* : 61.

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817).

C.G. : 1999-2148.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 556, N.C. n° 862.

Inscriptions sous le socle :

1. Cayenne / Mr. Leblond.

2. *Accipiter bicolor* V. / jne

3. [deux mots barrés à l'encre de Chine] / Type de Lesson / *nisus variatus* [souligné] / Less. [écrit au-dessus par manque de place] / [un mot barré à l'encre de Chine] / *Sexfasciatus* Sw.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter bicolor (V.) / Type / *Nisus variatus* (Less.) T. / M. Leblond Cayenne.

À la fin de sa description, qui correspond bien à ce spécimen, Lesson (1830) ajoute qu'il provient de Cayenne et qu'il a été déposé au Muséum national d'Histoire naturelle par M. Leblond. Ce spécimen est aussi l'holotype de *Sparvius bicolor* Vieillot, 1817 (*cf. supra*).

Dædalion candidum Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 66 pl. 12 fig.1.

Accipiter novaehollandiae novaehollandiae (Gmelin, 1788).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 1999-2158.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 593, N.C. n° 763.

Inscriptions sous le socle :

Cap d. Diémen / Mr. d. la Billardière / Tasmanie / ♀ / *Micrastur* [barré et au dessus] *Astur Novæ-Hollandiæ* (Gm.) / *Dædalium candidum* / (Less.) / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur novæ - hollandiæ ♀ / *Dædalium candidum* / (Less.) / T. / Labillardière Tasmanie.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2159.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 592 bis, N.C. n° 762.

Inscriptions sous le socle :

asie australe [mention barrée] / Ctte l. naturaliste / Cap. Baudin / Australie Péron et Lesueur / *Astur novæ-Hollandiæ* / Gm / *Dædalium candidum* (Less.) / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur novæ-hollandiæ ♀ / *Dædalium candidum* (Less.) T. / Exp. Baudin Australie.

Troisième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2157.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 591, N.C. n° 761.

Inscriptions sous le socle :

Nouvelle Hollande / île King. / Corvette I. Naturaliste / Péron et Lesueur. / Exp. Baudin Australie / ♂ / Astur novæ - Hollandæ / Gm. [rature] / Type de Lesson / *Dædalium candidum*. Lesson / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur novæ-hollandiæ ♂ / *Dædalium candidum* (Less.) T. / Exp. Baudin / Australie.

Dans la description de ce taxon, Lesson précise « cet oiseau habite la Nouvelle-Hollande (Péron) et la terre de Diémen (Labillardière) ». J. J. Houtou de la Billardière a participé à l'expédition d'Entrecasteaux de 1791 à 1794 et François Péron, en compagnie de Charles Alexandre Lesueur, à celle du capitaine Baudin de 1800 à 1804. Afin d'assurer la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° C.G. 1999-2158 comme lectotype du taxon *Doedalion candidum* Lesson, 1830.

Falco dussumieri Temminck, 1824.

Temminck, *Planches coloriées* livraison 52, pl. 308 (adulte) et 336 (immature).

Accipiter badius dussumieri (Temminck, 1824).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 1999-2133.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 677, N.C. n° 829.

Inscriptions sous le socle :

Bengale / Mr dussumier [texte presque effacé] / ♀ / Astur badius / Gm / Type / F. Dussumier. T.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur badius (Gm.) ♀ / F. Dussumier (Tem.) Type / M. Dussumier Bengale.

Second spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2135.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 678, N.C. n° 830.

Inscriptions sous le socle :

Bengale / M. Dussumier / 8bre 1820 / ♀ juv. / Astur tadius. G. / Type de la pl. et de l'esp. / F. Dussumier I.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur badius (Gm.) ♀ / F. Dussumier (Tem.) Type / M. Dussumier Bengale.

Troisième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2134.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 675, N.C. n° 827.

Inscriptions sous le socle :

Bengale / Mr Duvaucel / 9 bre 1822 / ♀ / Astur badius. Gm. / 675 / F. Dussumieri (Tem.) / un des Types.

Étiquette du socle :

Astur badius (Gm.) ♀ / F. Dussumier (Tem.) Type / M. Duvaucel Bengale.

Temminck écrit bien *Falco Dussumieri*, avec un seul i final. Il termine sa description par : « M. Duvaucel, Leschenault et Dussumier ont envoyé de l'Inde au Musée de Paris des individus de cette espèce ». Il était donc en possession d'une série de spécimens, et il précise qu'il a choisi pour les planches deux d'entre eux aux plumages particulièrement différents, mais que les intermédiaires sont nombreux. Le lectotype, une femelle adulte, est celui représenté sur la *Planche coloriée* n° 308, et le second spécimen, une jeune femelle, sur la planche 336. Nous ne savons pas de combien d'oiseaux la série-type se composait exactement, mais très probablement de plus que les trois spécimens que nous avons maintenant. Le Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden n'en possède pas (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997). Pour assurer la stabilité de la nomenclature chez cette espèce particulièrement variable, nous désignons le spécimen n° 1999-2133 comme lectotype du taxon *Falco dussumieri* Temminck, 1834.

Nisus australis Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 61.

Accipiter cirrhocephalus (Vieillot, 1817).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 1999-2129.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 660, N.C. n° 804.

Inscriptions sous le socle :

Asie Australe / Corvte I. Naturaliste / Exp. du Cap. Baudin / an 11 / par Maugé / Astur torquatus / Tem. / Nisus australis / (Less.) / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.) Type / Exp. Baudin, Timor.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 1999-2128.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 656, N.C. n° 803.

Inscriptions sous le socle :

Asie australe / Ctte [pour Corvette] l. Naturaliste / Exp. du Cap. Baudin / an 11 / jeune d. l'année / Astur torquatus tem. / Nisus australis (Less.) / Type. de Lesson.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.) Type / Exp. Baudin, Timor.

La description de Lesson concerne l'adulte et le jeune, et correspond à ces deux spécimens. L'expédition du capitaine Baudin eu lieu de 1800 à 1804. Partant de Timor, elle longea les côtes d'une grande partie de l'Australie ainsi que de la Tasmanie. Des trois zoologistes présents R. Maugé, S. Levillain et F. Péron, seul ce dernier survécut et rentra en France. Il est donc tout à fait logique que Lesson (1830) indique que ces deux spécimens ont été donnés au MNHN par Péron, alors que le second au moins a été collecté par Maugé. Lesson connaissait l'existence du *Falco torquatus* Cuvier in Temminck (1821), dont il donne la référence dans sa description. Ces deux spécimens constituent la série type à la fois de *Nisus australis* Lesson, 1830 et de *Falco torquatus* Cuvier in Temminck, 1821 (cf. *infra*). Du fait de la complexité des relations de synonymie qui unissent *Falco torquatus* Cuvier in Temminck, 1821, *Sparvius cirrhocephalus* Vieillot, 1817, et *Nisus australis* Lesson, 1830, nous désignons le spécimen n° 1999-2129 comme lectotype de ce dernier taxon.

Falco torquatus Cuvier in Temminck, 1821.

Cuvier in Temminck, *Planches coloriées* livraison 8, pl. 43 (adulte) et 93 (jeune).

Accipiter cirrhocephalus (Vieillot, 1817).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. : 1999-2128.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 656, N.C. n° 803.

Inscriptions sous le socle :

Asie australe / Ctte [pour Corvette] l. Naturaliste / Exp. du Cap. Baudin / an 11 / jeune d. l'année / Astur torquatus tem. / Nisus australis (Less.) / Type. de Lesson.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.) Type / Exp. Baudin, Timor.

Deuxième spécimen. Syntype.

C.G. : 1999-2129.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 660, N.C. n° 804.

Inscriptions sous le socle :

Asie Austral / Corvttte l. Naturaliste / Exp. du Cap. Baudin / an 11 / par Maugé / Astur torquatus / Tem. / Nisus australis / (Less.) / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.) Type / Exp. Baudin, Timor.

Temminck (1823) indique Timor parmi les localités où vit cette espèce, ce qui n'est pas exact, du moins actuellement, on la trouve en Australie, Tasmanie, Nouvelle Guinée ainsi que dans quelques îles de la même région. L'île de Timor n'est d'ailleurs pas mentionnée sous les socles de ces spécimens. On n'y trouve pas non plus de référence à *Sparvius cirrhocephalus* Vieillot, 1817, dont nous n'avons pas retrouvé le type dans les collections du MNHN ; il doit être à présent perdu. Il est cependant possible que Vieillot ait utilisé les deux spécimens ci-dessus pour la description de ce dernier taxon, car il a travaillé au MNHN de 1812 à 1820 (Pucheran 1850), mais les éléments manquent pour l'affirmer. Ces deux spécimens constituent la série type à la fois de *Nisus australis* Lesson, 1830 et de *Falco torquatus* Cuvier in Temminck, 1823 (cf. *supra*).

Il est bien possible que Cuvier et Temminck aient eu plus de deux spécimens à leur disposition pour établir la description de *Falco torquatus*. Nous ne savons ce que sont devenus les autres, et Van den Hoek Ostende *et al.* (1997) ne les citent pas parmi les types du Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden.

Falco trivirgatus Temminck, 1824. Holotype par monotypie.

Temminck, *Planches coloriées*, livraison 51, pl. 303.

Accipiter trivirgatus (Temminck, 1824).

C.G. : 1999-2167.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 595, N.C. n° 807.

Inscriptions sous le socle :

Sumatra / M. Diard / 1821 / Astur trivirgatus Tem. / Type de l' / espèce et de la planche.

Il n'y a pas d'étiquette sur le socle.

Temminck précise que ce taxon « se trouve à Sumatra, d'où il a été envoyé par M. Diard au Musée de Paris ».

Dædalion pictum Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 67.

Accipiter gentilis atricapillus (Wilson, 1812).

C.G. : 1999-2156.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 607, N.C. n° 756.

Inscriptions sous le socle :

Amérique septentrionale / Demandé à Mr. Lesueur par Cuvier / 1825 / Astur atricapillus. Bp [barré] (Wils.) / *Dædalion pictum*. Lesson / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur atricapillus (Wils.) / *Dædalion pictum* (Less.) T. / M. Lesueur États-Unis.

Falco cooperii Bonaparte, 1828. Holotype par monotypie.

Bonaparte, *American Ornithology* 2 : 1, pl. 10 fig. 1.

Accipiter cooperii (Bonaparte, 1828).

C.G. : 1854-1136.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 608, N.C. n° 852.

Inscriptions sous le socle :

États-Unis / Coll. [une lettre illisible : ♀. ou d.] par l. Prince / Ch. Bonaparte / ♂ / accipiter cooperi Bp. / Type d. l'espèce et / d. la pl. Am. ornit. / Vol. 2 pl.1.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Accipiter Cooperii ♀ / (Bp.) / type [à la main à l'encre de Chine] / Ch. Bonaparte New-Jersey.

Nisus polyzonos Lesson, 1830. Holotype par monotypie.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 58.

Accipiter tachiro (Daudin, 1800).

C.G. : 1999-2127.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 643, N.C. n° 835.

Inscriptions sous le socle :

Cap de Bonne Espérance / par Delalande / 1820. Cat 8. / Astur tachiro (Daud.) / A. polyzonus (Less.) Type / Type de Lesson / " [signe de ditto] de Desmurs.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Astur tachiro (Daud.) / A. polyzonus (Less.) Type / M. Delalande Cap de B.E.

Lesson précise dans sa description que cet espèce « habite le Cap de Bonne Espérance (Mus. Paris ; M. de Lalande) ». En écrivant « *Falco polyzonos*, Temm. » Lesson (1830) attribue ce nom spéci-

fique à Temminck. Cependant, comme l'avait déjà relevé Pucheran (1850), ce dernier n'a jamais décrit de taxon de ce nom, et on le voit mal renommer dans Lesson (1830) une espèce qu'il avait déjà décrite sous le nom de *Falco tachiro* Daudin, 1827, même si ce genre de fait n'était pas très rare à l'époque. À propos de *Falco tachiro*, Temminck (1827) précise : « Nos individus sont du pays des Cafres. Musée des Pays-Bas ». Ces spécimens ne sont pas mentionnés dans l'ouvrage de Van den Hoek Ostende *et al.* (1997) parmi les types du Musée de Leiden. Des auteurs comme Sharpe (1874) et Pucheran (1850) ont latinisé *polyzonos* en *polyzonus*, ce qui constitue une émendation injustifiée au regard du *Code*.

SPÉCIMENS CONSIDÉRÉS À TORT
COMME DES TYPES

Falco macei Cuvier in Temminck, 1820.

Cuvier in Temminck, *Planches coloriées* livraison 2, pls. 8 et 223.

Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771).

Premier spécimen.

C.G. : 1999-2139.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 134, N.C. n° 108.

Inscriptions sous le socle :

1. L'aigle de Macé / du Bengale par Mr. Duvaucel / 9bre 1822 / Falco Macei. Cuv. Temm.
2. Haliaeetus leucoryphus / (Pall.) / F. macei (Tem.) / Type.

Inscriptions sur l'étiquette :

Haliaeetus leucoryphus (Pall.) / F. Macei (Tem.) Type / Dussumier Bengal.

Deuxième spécimen.

C.G. : 1999-2138.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 132, N.C. n° 106.

Inscriptions sous le socle :

Haliaeetus leucoryphus / (Pall.) / F Macei (Tem.) Type / Falco Macei. / Cuv. Temm. / de Pondichery par. M. Dussumier / en 1826.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Haliaeetus leucoryphus / (Pall.) / F. Macei (Tem.) Type / Dussumier Pondichéry.

Troisième spécimen.

C.G. : 2000-1635.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 131, N.C. n° 105.

Inscriptions sous le socle :

131 / *Haliaetus leucoryphus* / (Pall.) / Bengale par / M. Duvaucel / 9bre 1822 / tem. pl. col. / *Falco Macei* / Cuv. Temm. / adulte (Type).

Inscriptions sur l'étiquette :

Haliaetus leucoryphus / (Pall.) / Duvaucel Bengale.

On ne peut considérer ces trois spécimens comme appartenant à la série type de *Falco macei* Cuvier in Temminck, car ils ont été acquis postérieurement à la parution des deux planches de la seconde livraison du *Nouveau Recueil des Planches coloriées d'Oiseaux* dont Sherbom (1898) a montré qu'elle avait eu lieu dès 1820, et non en 1824 comme on le pense souvent à la suite de Crotsch et al. (1868). Le texte de la description est paru en 1822 (Sherbom 1898), et il est peu probable que Temminck se soit servi des spécimens C.G. 1999-2139 et C.G. 2000-1635 capturés en novembre 1822 pour le rédiger. Quand au spécimen C.G. 1999-2138 il n'a été acquis qu'en 1826.

Sparvius guttatus Vieillot, 1817.

Vieillot, *Nouveau. Dict.* X : 327.

Accipiter bicolor pileatus (Temminck, 1823).

C.G. : 1999-2161.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 616 [à l'encre rouge], 74 n° 24

Inscriptions sous le socle [sur une grande étiquette ronde, identique à celle du spécimen C.G. 1999-2163] :

1. du cabinet de Lisbonne / 1808 / [un trait horizontal traversant toute l'étiquette]
2. Epervier moucheté / arr Voy. [5 chiffres et lettres illisibles] pay [?] [une croix puis un nouveau trait horizontal traversant toute l'étiquette]
3. mté par L L fils [écriture très ancienne, encre de Chine pâle].
4. *Nisus Variatus* / Cuv. faucon type / de l'espèce [autre écriture].
5. *Sparvius guttatus* / Vieill. [autre écriture, encre de Chine plus foncée que les deux précédentes].
6. *Accipiter guttatus* V [au crayon].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Epervier moucheté, [signe inhabituel pour femelle] / *Accipiter guttatus*, / *Sparvius guttatus*, Vieil. / *Nisus variatus*, Cuv., Less. (T) / de l'Amérique méridionale.

Vieillot (1817) termine son chapitre sur *Sparvius guttatus* par « nous devons à M. Azara la connois-

sance de cet oiseau de proie qui se trouve au Paraguay », et fonde son texte sur la description de « l'Epervier brun et moucheté » d'Azara (1809) qui ne lui avait pas donné de nom linnéen. Vieillot semble donc avoir rédigé la description de ce taxon sans avoir eu de spécimen en main. Les indications sous le socle ne comportent pas de mention d'origine et aucune ne précise qu'il s'agit d'un type de Vieillot. Dans ces conditions, les éléments manquent pour affirmer qu'il s'agit du type de *Sparvius guttatus* Vieillot. Ce spécimen est le même que pour le taxon suivant.

Nisus variatus Cuvier in Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 61.

Accipiter bicolor pileatus (Temminck, 1823).

C.G. : 1999-2161.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 616 [à l'encre rouge], 74 n° 24.

Inscriptions sous le socle [sur une grande étiquette ronde, identique à celle du spécimen C.G. 1999-2163] :

1. du cabinet de Lisbonne / 1808 / [un trait horizontal traversant toute l'étiquette]
2. Epervier moucheté / arr Voy. [cinq chiffres et lettres illisibles] pay [?] [une croix puis un nouveau trait horizontal traversant toute l'étiquette]
3. mté par L L fils [écriture très ancienne, encre de Chine pâle].
4. *Nisus Variatus* / Cuv. faucon type / de l'espèce [autre écriture].
5. *Sparvius guttatus* / Vieill. [autre écriture, encre de Chine plus foncée que les deux précédentes].
6. *Accipiter guttatus* V [au crayon].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Epervier moucheté, [sigle inhabituel pour femelle] / *Accipiter guttatus*, / *Sparvius guttatus*, Vieil. / *Nisus variatus*, Cuv., Less. (T) / de l'Amérique méridionale.

Lesson (1830) précise que la description de *Nisus variatus* a été effectuée sur un seul spécimen et que celui-ci, provenant de Cayenne, a été déposé au Muséum par M. Leblond. Ces indications ne correspondent pas à celles portées sous le socle du spécimen ci-dessus qui provient de Lisbonne, et qui ne peut être considéré comme le type de *Nisus variatus* Cuvier in Lesson. Ce spécimen est le même que pour le taxon précédent.

Circus æquipar – Cuvier in *litteris*.

Circus macrourus (Gmelin, 1770).

C.G. : 1999-2125.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 754, N.C. n° 629.

Inscriptions sous le socle :

Sénégal / 754 / *Circus macrurus* / Gm. / [lettre illisible] equiper [sic] F. Cuv. / Type.

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Circus macrurus ♂ / *C. æquipar* (Cuv.) Type / Sénégal.

Cuvier n'a pas publié de description de *Circus aequipar*, bien que ce nom figure sur quelques socles. Ni Sharpe (1874), ni Pucheran (1850) n'en citent de références bibliographiques, et pour sa part Lesson (1830), dans sa description de *Circus albescens* (= *C. macrurus*), ne cite que le spécimen C.G. 1999-2126 collecté au Bengale par Duvaucel (*cf. supra*).

Milvus parasiticus – Lesson 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 71.

Milvus migrans parasitus (Daudin, 1800).

Premier spécimen.

C.G. : 1999-2155.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 309, N.C. n° 970 ;

Inscriptions sous le socle :

Cap de Bonne Espérance / par Delalande / 1820 / ♂ / 309 / *Milvus ægyptus* / Gm [souligné].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Milvus ægyptus ♂ / *M. parasiticus* (Less.) Type / Delalande Cap de B.E.

Deuxième spécimen.

C.G. : 1999-2154.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 310, N.C. n° 971-184.

Inscriptions sous le socle :

1. Cap de Bonne Espérance / Delalande 1820 / [lignes illisibles] / *Milvus ægyptus* Gm. [même écriture]

2. [mention illisible] / *Falco* [mot illisible] / (G [puis illisible] [texte écrit à l'envers].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Milvus ægyptus / *M. parasiticus* (Less.) Type / Delalande Cap de B.E.

Lesson (1830) n'a fait que redécrire l'espèce sur ces spécimens. Il note lui-même qu'elle a déjà été nommée « le parasite » par Levaillant (1799) et *Falco parasiticus* par Latham (1801). En fait,

Daudin l'avait nommée *parasitus* dès 1800. Nous n'avons donc pas ici affaire à des types, mention qui ne figure d'ailleurs que sur les étiquettes de ces spécimens, et non sous les socles.

Haliaetus leucocephalus – Lesson 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 40.

Haliaetus leucocephalus (Linné, 1766).

C.G. : 1999-2137.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 129, N.C. n° 103-1.

Inscriptions sous le socle :

1. L'Herminier / Caroline du Sud / 1818 / l'un des types de Lesson / 129.

2. *Haliaetus leucocephalus* / (L.) [autre écriture].

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Haliaetus leucocephalus / (L.) / L'Herminier Caroline S.

Lesson (1830) ne décrit pas *Haliaetus leucocephalus* comme un nouveau taxon et ce spécimen n'est pas un type au sens du *Code*. Lesson (1830) attribue le taxon *leucocephalus* à tort à Gmelin alors qu'il doit l'être à Linné.

Falco leucogaster Gmelin, 1789.

Gmelin, *Syst. Nat.* Vol 1, p. 257.

Haliaetus leucogaster (Gmelin, 1789).

C.G. : 1999-2153.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 147, N.C. n° 121-1.

Inscriptions sous le socle :

Falco blagrus, Shaw / des Manilles / par M. Dussumier / 8bre 1820 / l. blagre. Vaillt. afr. N° 5 / Type de la planche / de Temminck / *falco leucogaster*. Gmel. / l'aigle océanique de Tem. / pl. col. 49 est l'oiseau adulte / 147 / *Haliaetus* / *leucogaster* / (Gm.).

Inscriptions sur l'étiquette du socle :

Haliaetus leucogaster / (Gm.) / Type Pl. col. Temminck / Dussumier Manille.

Gmelin (1789) a décrit *Falco leucogaster* d'après une planche de Latham (1781) qui n'avait pas donné de nom linnéen à cette espèce. Cette planche en représente donc le type qui n'existe pas dans nos collections, et le spécimen dont il est question ici n'a d'autre mérite que d'avoir servi de modèle à la *Planche coloriée* n° 49 de Temminck. Contrairement aux mentions du socle il ne s'agit pas du Blagre *Haliaetus vocifer* de Levaillant, qui est une espèce africaine, et non asiatique et australienne.

RÉFÉRENCES

- AZARA DON F. de 1809. — *Voyage dans l'Amérique méridionale depuis 1781 jusqu'en 1801*. Dentu, Paris.
- BONAPARTE CH. L. 1828. — *American Ornithology: or the Natural History of the Birds Inhabiting the United States, not Given by Wilson*. Tome 2. Mitchell, Carey & Carey, Philadelphia.
- BONAPARTE CH. L. 1850. — *Conspectus Generum Avium*. Vol. 1. E. J. Brill, Leiden.
- BONAPARTE CH. L. 1853. — Notes sur les collections rapportées en 1853 par M. A. Delattre, de son voyage en Californie et au Nicaragua. *Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences* 37 : 810.
- BONNATERRE P. J. & VIEILLOT L. J.-P. 1823. — *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature*. Ornithologie. Agasse, Paris.
- CASTELNAU F. (éd.) 1855. — *Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para ; exécutée par ordre du gouvernement français pendant les années 1843-1847, sous la direction de Francis Castelnau*. Vol. 7 (3) : Oiseaux. Bertrand, Paris.
- CROTSCH G. R., TEMMINCK C. J. & LAUGIER M. 1868. — Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux. Livraisons 1-102. 4 to. Paris : 1820-1839. *Ibis* 4 : 500.
- CUVIER G. F. 1817. — *Le Règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée*. Première édition. Deterville, Paris.
- CUVIER G. F. 1829-1830. — *Le Règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée*. Nouvelle édition revue et augmentée. Deterville, Paris.
- DAUDIN F. M. 1800. — *Traité élémentaire et complet d'Ornithologie, ou Histoire naturelle des Oiseaux*. Bertrand, Paris.
- DES MURS O. M. A. P. 1845. — Description de quelques espèces nouvelles d'Oiseaux. *Revue de Zoologie* 5 : 175 bis-179.
- DES MURS O. M. A. P. 1849. — *Iconographie ornithologique ; nouveau recueil général de planches peintes d'oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, 1770 et aux planches coloriées de MM. Temminck et Laugier de Chartrouse, accompagné d'un texte raisonné, critique et descriptif, publié par O. Des Murs. Figures dessinées et peintes par Oudard*. Klincksiek, Paris.
- FREYCINET DE SAULCES L. C. de 1824 (ed.). — *Voyage autour du monde entrepris par ordre du Roi et exécuté par les corvettes de S.M. l'Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 par Monsieur Louis de Freycinet*. Vol. 3 : Zoologie. Pillet aîné, Paris.
- GMELIN J. F. 1789. — *Caroli a Linné Systema Naturae*. Vol. 1 (2) : Aves. 13^e éd. Lugduni, Batavorum.
- LAMARCK J. B., BRUGUIÈRE J. G., OLIVIER G. A., HAMY R. J. & PELLETIER M. 1792. — *Choix de mémoires sur divers objets d'histoire naturelle, formant les collections du Journal d'Histoire naturelle*. Imprimerie du Cercle social, Paris.
- LATHAM J. 1781. — *A General Synopsis of Birds*. Leigh & Sotheby, Londres.
- LATHAM J. 1801. — *Supplementum indicis ornithologici, sive systematis ornithologiae*. Leigh & Sotheby, Londres.
- LESSON R. P. 1830. — *Traité d'Ornithologie*. Livraisons 1 & 2. Levrault, Paris.
- LESSON R. P. & GARNOT P. (eds) 1828. — *Voyage autour du monde, exécuté par ordre du roi, sur la corvette de Sa Majesté, La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825*. Vol. 5 : Zoologie. A. Bertrand, Paris.
- LEVAillant F. 1799-1808. — *Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique*. Perronneau, Paris.
- MATHEWS G. M. 1925. — *Bibliography of the Birds of Australia. Books used in preparation of this work with a few biographical details of authors and collectors, in MATHEWS G. M. (ed.), The Birds of Australia*. Tome XII. Witherby H. F. & G., Londres: 149.
- MILNE-EDWARDS A. & OUSTALET E. 1885. — Observation sur la faune de la Grande Comore. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, Paris 101 : 218-222.
- MILNE-EDWARDS A. & OUSTALET E. 1887. — Observations sur quelques espèces d'oiseaux récemment découvert dans l'île de la Grande-Comore. *Annales des Sciences naturelles, Zoologie* I : 213-238.
- OUSTALET E. 1875. — Sur un Accipitre d'espèce nouvelle. *Bulletin de la Société philomatique* (6) 12 : 25-26.
- PUCHERAN DR 1850. — Études sur les types peu connus du Musée de Paris. Troisième article (Rapaces diurnes). *Revue et Magasin de Zoologie* 2 : 3-67.
- SCLATER P. L. 1866. — On a new species of the genus *Accipiter* from New Granada. *Proceedings of the Zoological Society*, London 1866: 302-304.
- SHARPE R. B. 1874. — Catalogue of the Accipitres or diurnal birds of prey in the collection of the British Museum, in *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Vol. I. The Trustees, Londres.
- SHAW G. & STEPHENS J. F. (eds) 1826. — *General Zoology or Systematic Natural History. Birds*. Tome 13, pl. 35. Stephens J. F., Londres.
- SHERBORN C. D. 1898. — On the dates of Temmincks and Laugier's 'Planches coloriées'. *Ibis* 1898: 485-488.
- TEMMINCK C. J. 1820-1839. — *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon*. Levrault, Paris.
- THIOLLAY J.-M. 1994. — Family Accipitridae, in HOYO J. del, ELLIOTT A. & SARGATAL J. (eds),

- Hand-Book of the Birds of the World*. Vol. 2: *New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions, Barcelone: 52-205.
- VAN DEN HOEK OSTENDE L. W., DEKKER R. W. R. J. & KEIJL G. O. 1997. — Type-specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part. 1: Non-Passerines. *Nationaal Natuurhistorisch Museum Technical Bulletin* 1.
- VIEILLOT L. J.-P. 1807. — *Histoire naturelle des Oiseaux d'Amérique septentrionale*. Desray, Paris.
- VIEILLOT L. J.-P. 1816-1819. — *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle*. Nouvelle édition. Deterville, Paris.
- VOISIN C. 1993. — Liste des spécimens types d'Ibis (Threskiornithinés) de la collection du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 63 : 45-53.
- VOISIN J.-F. 1992. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 1 : Pélécaniiformes. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 62 : 162-172.
- VOISIN J.-F. 1995. — Liste provisoire des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 3 : Podicipédiformes. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle A* (4) 17 : 345-351.
- VOISIN C. & VOISIN J.-F. 1996. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 4 : Hérons (Ardeidae). *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle A* (4) 18 : 595-609.
- VOISIN C. & VOISIN J.-F. 1999. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 6 : Coucous (Cuculidae). *Zoosystema* 21 (2) : 379-402.
- VOISIN J.-F., MOUGIN J.-L. & JOUANIN CHR. 1997. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle (France). 5 : Procellariiformes (avec une note sur les catalogues du Laboratoire des Mammifères et Oiseaux). *Zoosystema* 19 (4) : 757-768.
- VOISIN J.-F., SOMADIKARTA S. & NGUYEN QUANG P. 1999. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle (France). 7 : Martinets (Hemiprocnidae et Apodidae). *Zoosystema* 21 (3) : 573-580.

*Soumis le 10 février 2000 ;
accepté le 19 octobre 2000.*