

Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 12 : Faucons et Caracaras (Falconidae)

Claire VOISIN
Jean-François VOISIN

Laboratoire de Zoologie, Mammifères et Oiseaux,
Muséum national d'Histoire naturelle,
55 rue Buffon, F-75231 Paris cedex 05 (France)
cvoisin@mnhn.fr
jfvoisin@mnhn.fr

Voisin C. & Voisin J.-F. 2002. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 12 : Faucons et Caracaras (Falconidae). *Zoosystema* 24 (2) : 471-482.

RÉSUMÉ

Les types de 19 taxons de Faucons et Caracaras (Falconidae) sont passés en revue et commentés. Le lectotype de *Falco gracilis* Lesson, 1830 a été désigné par Des Murs (1849). Par ailleurs, le MNHN possède les holotypes par monotypie des taxons suivants : *Cerchneis araea* Oberholser, 1917, *Daptrius ater* Vieillot, 1816, *Sparvius gilvicollis* Vieillot, 1817, *Sparvius ruficollis* Vieillot, 1817, *Nisus concentricus* Illiger in Lesson, 1830, *Falco girronnieri* Eydoux & Souleyet, 1841, *Falco deiroleucus* Temminck in Temminck & Laugier, 1825, *Falco ardosiaceus* Vieillot, 1823, *Tinnunculus moluccensis* Bonaparte, 1850 ; un holotype par désignation originale, *Neohierax insignis beaulieui* Delacour & Jabouille, 1930 ; ainsi que les syntypes des taxons suivants : *Falco aterrimus* Temminck in Temminck & Laugier, 1821, *Circaetus antarcticus* Lesson, 1830, *Phalcoboenus montanus* d'Orbigny, 1835, *Falco leucauchen* Temminck in Temminck & Laugier, 1824, *Falco (Poliobierax)* [sic] *harmandi* Oustalet, 1876, *Microhierax chinensis* David in Oustalet, 1875, *Falco punctatus* Cuvier in Temminck & Laugier, 1821 et *Falco femoralis* Temminck in Temminck & Laugier, 1822.

MOTS CLÉS

Aves,
Falconidae,
spécimens types,
Muséum national d'Histoire naturelle.

ABSTRACT

List of bird types in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle in Paris. 12 : Falcons and Cacacaras (Falconidae).

The types of 19 Falconid taxa are reviewed and commented. The lectotype of *Falco gracilis* Lesson, 1830 was designated by Des Murs (1849). The MNHN also possesses the holotypes by monotypy of the following taxa: *Cerchmeis araea* Oberholser, 1917, *Daptrius ater* Vieillot, 1816, *Sparvius gilvicollis* Vieillot, 1817, *Sparvius ruficollis* Vieillot, 1817, *Nisus concentricus* Illiger in Lesson, 1830, *Falco gironnieri* Eyndoux & Souleyet, 1841, *Falco deiroleucus* Temminck in Temminck & Laugier, 1825, *Falco ardosiaceus* Vieillot, 1823 and *Tinnunculus moluccensis* Bonaparte, 1850; one holotype by original designation, *Neohierax insignis beaulieui* Delacour & Jabouille, 1930; as well as the syntypes of the following taxa: *Falco aterrimus* Temminck in Temminck & Laugier, 1821, *Circaetus antarcticus* Lesson, 1830, *Phalcoboenus montanus* d'Orbigny, 1835, *Falco leucauchen* Temminck in Temminck & Laugier, 1824, *Falco (Poliobierax) [sic] harmandi* Oustalet, 1876, *Microhierax chinensis* David in Oustalet, 1875, *Falco punctatus* Cuvier in Temminck & Laugier, 1821 and *Falco femoralis* Temminck in Temminck & Laugier, 1822.

KEY WORDS

Aves,
Falconidae,
type specimens,
Muséum national d'Histoire naturelle.

INTRODUCTION

Ce douzième catalogue des types d'oiseaux du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (MNHN) concerne les Falconidae, Faucons et Caracaras. Pour chaque spécimen, nous avons noté successivement :

- le nom sous lequel il a été décrit originalement (en caractères gras et en italique) ;
- la référence de la description ;
- le nom qu'il porte usuellement dans les ouvrages actuels (en italique) ;
- son numéro au Catalogue général (C.G.), qui seul fait foi actuellement ;
- la catégorie de type à laquelle il appartient ;
- ses numéros éventuels dans l'Ancien et le Nouveau Catalogues des oiseaux montés (A.C., N.C.), ainsi qu'éventuellement dans d'autres catalogues ;
- les mentions qui se trouvent sous le socle et/ou sur les étiquettes.

Les mentions portées sur le socle et les étiquettes ont été recopiées en respectant l'orthographe d'origine. Les retours à la ligne sont indiqués par le symbole /, le passage du recto au verso d'une étiquette par le signe //. Nombre de socles ont

été refaits à la fin du XIX^e siècle, une rénovation qui a beaucoup touché les Falconiformes. Dans de nombreux cas, les numéros du Nouveau Catalogue des oiseaux montés étaient inscrits sur la branche montante du « perchoir » et ont disparu avec cette dernière lorsque les spécimens ont été démontés, seule la base du socle ayant été conservée. Ces numéros ont alors toujours été reportés au crayon sur le dessus du socle, ainsi que sur une étiquette attachée à une patte du spécimen par le taxidermiste qui a effectué le travail. Le *Traité d'Ornithologie* de Lesson a été édité en huit livraisons successives (Mathews 1925). Les falconidés font partie des livraisons 1 et 2, parues en 1830.

Les planches de l'ouvrage *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon* de J. C. Temminck & M. Laugier de Chartrouse, également parues par livraisons, ont été reliées de façons diverses selon leurs propriétaires. Pour cette raison nous ne citons pas de volume, mais simplement le numéro de la planche (Dickinson 2001). Ces *Planches coloriées* sont l'œuvre scientifique de Temminck. Le baron Laugier de Chartrouse en a assuré le financement et l'habi-

tude avait été prise par de nombreux auteurs, comme par exemple Sharpe (1874), Peters (1931), Stresemann & Amadon (1979) et nous-mêmes, de ne mentionner que Temminck en citant cet ouvrage. Dans les lignes qui suivent nous citerons les deux auteurs.

Nous précisons que, comme nous ne faisons pas une révision des familles, mais seulement un catalogue commenté des spécimens types conservés au MNHN, nous ne recherchons pas toutes les synonymies des taxons que nous examinons et nous ne nous prononçons pas sur le bien-fondé de la création des sous-espèces ou de leur attribution à telle ou telle espèce en particulier. De même, nous ne nous prononçons qu'exceptionnellement sur les localités types des taxons examinés comme précédemment. Nous gardons toujours l'orthographe originale sous laquelle un taxon a été publié, lorsque ce dernier est suivi du nom de son auteur et de sa date de publication. Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du *Code*, il s'agira du *Code international de Nomenclature zoologique*, quatrième édition (ICZN 1999).

ABRÉVIATIONS

MNHN Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ;
 NNM Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden.

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES DE FALCONIDAE

Daptrius ater Vieillot, 1816.

Vieillot, *Analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire* : 68.

Daptrius ater Vieillot, 1816

C.G. : 2001-398. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 63, N.C. n° 563.

Inscriptions sous le socle :

1. Ibycter ater (Vieill) / (Type) / 87 [87 barré au crayon, le tout écrit à l'encre sur le bois].
2. Ibycter ater (V) 63 [au crayon sur bois].
3. du cabinet de Lisbonne / ♂ 1808 / [un trait traverse le socle] / Ibycter ater, Sw. classific. of B (1837) /

vol. II p. 209 / Amériq. Mérid. / Iribin noir [accollade] Daptrius ater / Vieillot anal d'orni. / pag 22 n° 4. / X pag 64 (A) [A en gras] / Caracara [sigle] / falco / aterrimus tem pl col. 37 / 42 [écrit au bord de l'étiquette et perpendiculairement au texte] / Velin. [en gras] / Individu dont / a parlé Vieillot par / conséquence un des types / de l'espèce. / donné [?] par / Temminck / comme l'adulte / [un trait traverse le socle] mté par [un sigle] 1809 [ce texte écrit à l'encre de Chine sur une grande étiquette ronde collée sous le socle. On y trouve en outre une tache et une grande croix qui semblent vouloir éliminer les lignes sur Temminck et Vieillot qui suivent le mot « Velin »].

Étiquette du socle :

Ibycter ater / (Vieill.) / Type / Cab. de Lisbonne
 Guyane.

La correction du n° 87 en 63 se rapporte à l'Ancien Catalogue de la Galerie et est exacte. La courte description de l'Iribin noir *Daptrius ater* par Vieillot (1816) correspond bien à l'espèce. Les spécimens du Cabinet de Lisbonne ayant été rapportés par M. E. Geoffroy Saint-Hilaire en 1808 (Voisin & Voisin 2001a), celui-ci se trouvait bien au laboratoire lorsque Vieillot a rédigé son ouvrage.

Falco aterrimus Temminck in Temmick & Laugier, 1821.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 7, adulte pl. 37.

Daptrius ater Vieillot, 1816.

C.G. : 2001-398. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 63, N.C. n° 563.

Même spécimen que le précédent.

Temminck (1821) écrit : « Caracara noir. Falco aterrimus. Temm. Adulte planche 37, livraison 7 ». Suit une longue description qui se termine par : « Nous avons reçu ce Caracara du Brésil et de la Guyanne [sic]. On en voit plusieurs individus dans les musées de Paris et des Pays-Bas ». Le fait que le Muséum de Paris soit cité en premier confirme que c'est bien ce spécimen qui est représenté sur la planche de Temminck (Voisin & Voisin 2001b). On reconnaît sur cette dernière les quelques points noirs, vestiges des barres traversant le blanc de la queue chez les jeunes

individus, que porte notre spécimen. Ce même oiseau a été représenté sur un vélin du MNHN (volume 77, n° 53), sous le nom de Caracara noir *Falco aterrimus* Temminck, peint en janvier 1820 par Nicolas Huët. Il n'y a plus d'autres spécimens de la série type de ce taxon au NNM (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997) et celui-ci semble être le seul à subsister actuellement.

Circaetus antarcticus Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 49.

Phalco boenus australis (Gmelin, 1781).

Premier spécimen.

C.G. : 2001-408. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 80, N.C. n° 549.

Inscriptions sous le socle :

La Coquille / MMrs. Garnot et Lesson / Xbr.1825 / col. 192 / des Malouines / Ibycter australis. Gmel. / (Lesson) / *Circaetus antarcticus*. / Type / N° 80.

Étiquette du socle :

Ibycter australis (Gm.) / *C. antarcticus* (Less.)
Type / La Coquille Malouines.

Deuxième spécimen.

C.G. : 2001-406. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 81, N.C. n° 550.

Inscriptions sous le socle :

1. M. de Freycinet / Xbre 1820 / 81 / Caracara funèbre adulte / Ibycter australis. Gm. / *Circaetus antarcticus* (Less.) / Un des types de Lesson. / figuré celui-ci pour les / planches coloriées col.192 / Type de la pl. / N° 81.

2. Ibycter australis (Gm.) / *C. antarcticus* / (Less.) / Type / L'Uranie / Malouines.

Étiquette du socle :

Ibycter australis (Gm.) / *C. antarcticus* (Less.)
Type / L'Uranie Malouines.

Troisième spécimen.

C.G. : 2001-407. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 83, N.C. n° 552.

Inscriptions sous le socle :

MMrs Quoy et Gaymard. / L'Uranie / Malouines / Caracara funèbre / Ibycter australis (Gm.) /

Circaetus antarcticus (Lesson) / Type / Type de la planche / 224 col. / N° 83.

Étiquette du socle :

Ibycter australis (Gm.) / *C. antarcticus* (Less.)
Type / L'Uranie Malouines.

Quatrième spécimen.

C.G. : 2001-405. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 82, N.C. n° 551.

Inscriptions sous le socle :

1. Ibycter Australis Gm. / *Circaetus antarcticus* Lesson / Type / Mr. de Freycinet / Xbre 1820.

2. Ibycter Australis Gm. / *C. antarcticus* (Less.) / Type / L'Uranie Malouines.

3. N° 82.

4. L'Uranie / Malouines / 21 / 18. [au crayon].

Étiquette du socle :

Ibycter australis (Gm.) / *C. antarcticus* (Less.)
Type / L'Uranie Malouines.

Lesson (1830) met en synonymie *Circaetus antarcticus* avec *Falco Novae Zelandiae* Latham, 1781, et avec le Caracara funèbre de Temminck (1822 : planches coloriées 192 et 224), lequel a gardé le nom de *Falco novaезelandiae*. Il est possible que Lesson ait voulu remplacer ce nom par une dénomination plus appropriée car l'espèce ne vit pas en Nouvelle-Zélande. Le premier spécimen C.G. 2001-408 a été récolté par Lesson lui-même au cours du voyage autour du monde de *La Coquille* (1822-1825) auquel il participa en compagnie de Garnot.

Temminck représente deux des spécimens rapporté par Quoy & Gaimard lors du voyage autour du monde (1817-1820) de la corvette *L'Uranie* commandée par le capitaine Louis Claude Desaulse de Freycinet. Temminck écrit : « Adulte pl. 192 - Jeune pl. 224 » et « L'expédition du capitaine Freycinet a enrichi le Musée de Paris de trois individus tués aux îles Malouines et Falkland ». Les mentions « type de la planche 192 » et « type de la planche 224 » sous les socles montrent que ce sont bien les spécimens C.G. 2001-406 et C.G. 2001-407 qui sont représentés sur ces planches coloriées. Temminck ne cite aucun autre spécimen qu'il aurait vu à Leyde ou à Londres.

Phalcoboenus montanus d'Orbigny, 1835.

D'Orbigny, *Voyage Amérique méridionale*,
Oiseaux 4 : 51, pl. 2.

Phalcoboenus megalopterus (Meyen, 1834).

Premier spécimen.

C.G. : 2001-402. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 78,
N.C. n° 558.

Inscriptions sous le socle :

1. 37. / *Phalcoboenus montanus*, d'Orbigny. /
Voyage de M. D'Orbigny / Dernier envoi 1834.
2. *Ibycter megalopterus* / *Ph. montanus*
(d'Orb.). (Type).
3. n° 78.

Étiquette du socle :

Ibycter megalopterus / *Ph. montanus* (d'Orb.)
Type / d'Orbigny Bolivie.

Second spécimen.

C.G. : 2001-404. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 79,
N.C. n° 559.

Inscriptions sous le socle :

1. 38 / Genre / *Phaloboenus* de M. / d'Orbigny. / ♀ /
n° 68 D. 58. / *Enquisivi Suasina* / de Bolivie [un mot
illisible car effacé] / Par M. D'Orbigny / 1834.
2. *Ibycter megalopterus* / (Mey.) / *Ph. montanus*
(d'Orb.) / Type.
3. n° 79.

Étiquette du socle :

Ibycter megalopterus ♀ / *Ph. montanus* (d'Orb.)
Type / d'Orbigny Bolivie.

Troisième spécimen.

C.G. : 2001-403. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 76,
N.C. n° 556.

Inscriptions sous le socle :

- 39 / *Ibycter megalopterus* / (Meyen.) / *Ph. mon-*
tanus / (d'orb.) Type / n° 68 / n° 76 / d'Orbigny
1834 / 91 [barré écrit au crayon].

Étiquette du socle :

Ibycter megalopterus / *Ph. montanus* (d'Orb.)
Type / d'Orbigny Bolivie.

Les socles des spécimens C.G. 2001-401 et
C.G. 2001-404 sont anciens, seul celui du C.G.
2001-403 a été refait. Le spécimen C.G. 2001-
404 est un jeune. Ces oiseaux ont été rapportés
par A. d'Orbigny de son voyage d'exploration en
Amérique méridionale de 1826 à 1833.

Sparvius gilvicollis Vieillot, 1817.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire natu-*
relle, nouv. éd. 10 : 323.

Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817).

C.G. : 2001-399. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 552,
N.C. n° 714.

Inscriptions sous le socle :

1. 552 / *Micrastur gilvicollis* / (Vieill.) / Type.
2. Amérique / méridionale.

Étiquette du socle :

Micrastur gilvicollis / (Vieill.) / Type / Amérique
/ méridionale.

Dans sa description Vieillot (1817) ne donne pas
l'origine de l'oiseau qu'il a vu au Muséum mais
quelques années plus tard il indique : « Amérique
méridionale » (Bonnaterre & Vieillot 1823 :
vol. 3, p. 1264), précision donnée tant par l'An-
cien que par le Nouveau Catalogues.

Hellmayr (1910) a substitué à la localité impré-
cise de Vieillot celle de Cayenne, mais sans en
donner la raison.

Sparvius ruficollis Vieillot, 1817.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire natu-*
relle, nouv. éd. 10 : 322.

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817).

C.G. : 2001-397. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 548
bis, N.C. n° 705.

Inscriptions sous le socle :

- Cab. de / Lisbonne / 1808 / Amérique méri-
dionale / Brésil ? / 548 bis / ♀ / *Micrastur* [sic]
ruficollis. V.

Étiquette du socle :

Micrastur [sic] *ruficollis* ♀ / (Vieill.) / Type /
Cab. de Lisbonne Brésil ?

Il s'agit encore d'un des spécimens rapportés de
Lisbonne par E. Geoffroy Saint-Hilaire en 1808
(Voisin & Voisin 2001a). Vieillot (1817) précise
dans son ouvrage qu'on trouve cette espèce en
Amérique méridionale et décrit *Micrastur ruficol-*
lis et *Micrastur gilvicollis* l'un à la suite de l'autre.
Par la suite, ces deux taxons ont longtemps été
considérés comme des sous-espèces, voire de
simples formes de la même espèce, jusqu'à ce que

Stresemann & Amadon (1979) reconnaissent définitivement le statut spécifique de *Micrastur gilvicollis*.

Nisus concentricus Illiger in Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 60.

Micrastur ruficollis concentricus (Lesson, 1830).

C.G. : 2001-396. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 554, N.C. n° 715.

Inscriptions sous le socle :

Cayenne / M. Poiteau / 1822 / 554 / ♂ / *Micrastur gilvicollis*. V. / N. *concentricus*. Less. / Type.

Étiquette du socle :

Micrastur gilvicollis. / ♂ / N. *concentricus*. Less. Type / M. Poiteau Cayenne.

Le spécimen C.G. 2001-396 est bien à rapporter à *Micrastur ruficollis* et non à *M. gilvicollis*. L'épithète spécifique erronée de *gilvicollis* portée sous le socle et sur l'étiquette provient certainement de la confusion qui a longtemps régné quant à l'identité spécifique de ce taxon par rapport à *Micrastur ruficollis* (cf. *supra*). Le nom de *concentricus* a été repris sans ambiguïté par Lesson dans un manuscrit d'Illiger (Schlegel 1862 : vol. 2, p. 51 ; Sharpe 1874 : vol. 1, p. 78 ; Stresemann & Amadon 1979 : 396).

Falco leucauchen Temminck in Temminck & Laugier, 1824.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 52, pl. 306.

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. : 2001-393.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 546, N.C. n° 707.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / Villa Boa de Goyaz / M. A. St Hilaire / 1822 / 546 / ♂ / Accipiter [barré] / *Micrastur ruficollis*. / (Vieill.) / A. leucauchen / (Less.) / Type.

Étiquette du socle :

Micrastur ruficollis ♂ / (V.) / A. leucauchen / (Less.) T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Deuxième spécimen. Syntype.

C.G. : 2001-394.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 549, N.C. n° 708.

Inscriptions sous le socle :

1. Brésil / dans un bois près Nicolao / prov. des Missions / M. A. St Hilaire / 1820 / 549 Accipiter [barré] / *Micrastur ruficollis*. / (Vieill.) / A. leucauchen / (Less.) / Type.

2. Less. [barré au crayon] Temm [écrit au crayon].

Étiquette du socle :

Micrastur ruficollis / (V.) / A. leucauchen / (Less.) [barré] / Temm. / T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Troisième spécimen.

C.G. : 2001-409. N'appartient pas à la série type.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 551, N.C. n° 709.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / Freycinet / 1820 / L. Uranie / 551 / Juv. / *Accipiter ruficollis* / (V.) / A. leucauchen (Less.) / *Tupa* [sic].

Étiquette du socle :

Micrastur ruficollis / A. Leucauchen (Less.) T. (V.) / L'Uranie Brésil.

Contrairement aux inscriptions des socles, c'est Temminck (1824) qui est l'auteur du nom de *leucauchen* et non Lesson (1828 : vol. 1, p. 94) qui écrit : « *Falco leucauchen*, Temm. pl 306 (adulte) ». « A. » est écrit sous le socle pour *Astur*, nom de genre que ni Lesson ni Temminck n'ont utilisé. Temminck (1824) précise : « On trouve cette espèce au Brésil. Les sujets du Musée de Paris ont été rapportés par M. Auguste Saint-Hilaire [...] ». Le MNHN étant cité en premier, c'est un des spécimens rapportés par A. Saint-Hilaire qui est figuré sur la planche 306 (Voisin & Voisin 2001b), en l'occurrence l'adulte n° 2001-393. Le spécimen C.G. 2001-394 est un juvénile. Temminck, d'habitude si précis, ne cite pas le spécimen rapporté par Freycinet qu'il n'a donc probablement pas vu. Dans ces conditions rien ne permet d'affirmer qu'il fait partie de la série type.

Falco (Poliohierax) [sic] *Harmandi* Oustalet, 1876.

Oustalet, *Bulletin Société philomatique*, sér. 6, 13 : 57.

Poliohierax insignis harmandi Oustalet, 1876.

Premier spécimen. Syntype.

C.G. : 1876-721.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 421 D, N.C. n° 518.

Inscriptions sous le socle (dont deux côtés ont été sciés pour en réduire la surface) :

M. Harmand / Cambodge / Pays des Foreys / 421 D / C.G.1876 n° 721 / *Poliohierax* [sic] Harmandi / (Oustalet) / Type.

Étiquette du socle :

Poliohierax [sic] Harmandii [sic] / (Oust.) / Type / M. Harmand Cambodge.

Second spécimen Syntype.

C.G. : 1876-424.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 421 B, N.C. n° 516.

Inscriptions sous le socle :

M. Harmand / Cambodge / C.G. 1876 n° 424 / 421 B / Type / *Polyhiérax* [sic] Harmandi / Oustalet / E.P.

Étiquette du socle :

Poliohierax [sic] Harmandii [sic] / (Oust.) / Type / M. Harmand Cambodge.

Troisième spécimen. Syntype.

C.G. : 1876-425.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 421 C, N.C. n° 517.

Inscriptions sous le socle (dont le pourtour a été enlevé pour en réduire la surface) :

M. Harmand / Cambodge / C.G. 1876 n° 425 / 421 C / *Poliohiérax* [sic] Harmandi / (Oustalet) / Type.

Étiquette du socle :

Poliohierax [sic] Harmandii [sic] / (Oust.) / Type / M. Harmand Cambodge.

Oustalet (1876) précise que ces spécimens ont été envoyés au MNHN par le Dr Harmand. Dans l'Ancien Catalogue ces spécimens sont dits provenir du « Cambodge. Pays des Kouys ». Le spécimen C.G. 1876-721 est un mâle en bon état, le spécimen C.G. 1876-424 une femelle dont

l'extrémité du bec est détériorée et le spécimen C.G. 1876-425 un mâle dont l'extrémité des rectrices est très usée.

Neohierax insignis beaulieui Delacour & Jabouille, 1930.

Delacour & Jabouille, *L'Oiseau et R.F.O.* 11 (7) : 407.

Poliohierax insignis beaulieui (Delacour & Jabouille, 1930).

Six spécimens préparés en « peaux plates ». Tous portent une étiquette sur laquelle est imprimé : Delacour & Jabouille.

Premier spécimen. Holotype par désignation originale.

C.G. : 1931-157.

Inscriptions sur l'étiquette :

Neohierax insignis cinereiceps [cinereiceps est barré] / Beaulieui Del. / C.G. 1931 / n° 157 / Type [encadré en rouge] / A : 140 [140 barré] 137 /// Localité : Ban Ni / Date : 30-12-28 / Sexe : ♂ 00 / Iris : brun / Bec : gris foncé [souligné] cire jaune / jaune / Pattes : jaune / N° 18 [18 au crayon]-25.

Second spécimen. Paratype.

C.G. : 1931-158.

Inscriptions sur l'étiquette :

Neohierax insignis / Beaulieui Del. / C.G. 1931-158 / A=148 /// Localité : Ban Ni / Date : 31-5-29 / Sexe : ? jun / Iris : brun / Bec : gris base & cire jaune / Pattes : jaunes, centre ecaille. brun / N° 91 [91 au crayon].

Troisième spécimen. Paratype.

C.G. : 1931-159.

Inscriptions sur l'étiquette :

Neohierax insignis cinereiceps [cinereiceps est barré] / Beaulieui Del. / C.G. 1931 / n° 159 /// Localité : Ban Ni / Date : 16 [reste illisible] / Sexe : ♀ / Iris : brun / Bec : gris foncé & cire jaune / Pattes : jaune / N° [illisible].

Quatrième spécimen. Paratype.

C.G. : 1931-160.

Inscriptions sur l'étiquette :

Neohierax insignis / Beaulieui Del. / C.G. 1931-160 / A=143 /// Localité : Ta Veh / Date : 23-1-29 / Sexe ♀ : / Iris : brun / Bec : gris foncé, cire jaune / jaune / Pattes : jaunes, / N° 59 [59 au crayon].

Cinquième spécimen. Paratype.

C.G. : 1931-161.

Inscriptions sur l'étiquette :

Neohierax insignis / Beaulieu Del. / C.G. 1931-161 / A=147 /// Localité : Ban Ni / Date : 31-5-29 / Sexe ♀ : / Iris : brun / Bec : gris, base & cire jaunes / Pattes : jaunes, / N° 93 [93 au crayon].

Sixième spécimen. Paratype.

C.G. : 1931-162.

Inscriptions sur l'étiquette :

C.G. 1931-162 / Neohierax insignis / beaulieu Del. / A=131 ♂ / juv /// Localité : Ban Ni / Date : 28-4-29 / Sexe ♂ / juv. / Iris : brun / Bec : gris [souligné] commissure jaune / jaune / Pattes : jaune, centre des écailles brun / N° 84 [84 au crayon].

En ce qui concerne les spécimens collectés par Jean Delacour, entre autres l'holotype de ce taxon (C.G. 1931-157), les indications que portent leurs étiquettes et en particulier leur numérotation, on consultera Hennache & Dickinson (2000). Delacour & Jabouille (1930) signalent qu'ils ont examiné 12 spécimens. Nous ne savons pas où sont les six derniers.

Falco Gironnieri Eydoux & Souleyet, 1841.

Eydoux & Souleyet in Vaillant, *Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette La Bonite, commandé par M. Vaillant, Zoologie* vol. 1 : 71, pl. 1.

Microhierax erythrogenys (Vigors, 1831).

C.G. : 2001-387. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 490, N.C. n° 530.

Inscriptions sous le socle :

Manille / Mr de la Gironnière / Luçon / 7 bre – 1839 / 490 / Microhierax Erythrogenys. (Vig) / [un trait traverse le socle] / Falco Gironnieri [sic] Vig [Vig barré] / Type de MMr Eyd. / Eyd. et Souleyet.

Étiquette du socle :

Microhierax erythrogenys / F. Gironnieri [sic] (E. & S.) Type / de la Gironnière Luçon.

Les auteurs précisent bien que le spécimen qu'ils décrivent provient de Luçon où il a été récolté par M. de la Gironnière qui a effectivement résidé à Manille au moins de 1833 à 1861 (Dickinson *et al.* 1991).

Microhierax chinensis David in Oustalet, 1875.

Oustalet, *L'Institut*, nouvelle série, troisième année, n° 114 : 76, mercredi 10 mars.

Microhierax melanoleucus (Blyth, 1843).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. : 1874-696.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 87 B, N.C. n° 533.

Inscriptions sous le socle :

Xbre 1873 / Kiang. si Orient. / M. A. David / C.G. 1874 n° 696 / Long 0,18 / Queue 0,07 / aile 0.145 : 487 B / ♂ Type / Microhierax / chinensis / (A.D.).

Étiquette du socle :

Microhierax chinensis ♂ / (A. Dav.) / Type / M. A. David Kiangsi orient.

Second spécimen. Syntype.

C.G. : 1874-697.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 487 A, N.C. n° 534.

Inscriptions sous le socle :

Xbre 1873 / Kiang. si Orient. / M. A. David / C.G. 1874 n°697 / L. 0,19 / Queue 0,07 / aile 0,15 / 487 A / Microhierax chinensis / (A.D.) / H [paraphe].

Étiquette du socle :

Microhierax chinensis ♂ / (A. Dav.) / Type / M. A. David Kiangsi orient.

Après une description précise de l'espèce, Oustalet (1875) note : « Trois sujets mâles tués à Kiangi [sic] en décembre 1873 [...] ». Les catalogues du laboratoire ne font pas mention d'un troisième spécimen dont, s'il est bien arrivé, nous ne savons pas ce qu'il est devenu.

Falco deiroleucus Temminck in Temminck & Laugier, 1825.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 59, pl. 348.

Falco deiroleucus Temminck, 1825.

C.G. : 2001-401. Holotype par monotypie.

Autre numéro de catalogue : A.C. n° 392.

Inscriptions sous le socle :

par Mr Fournier isle de St François Brésil merid / Aug St Hilaire C'est le / type de / pl : [mot illisible] l'espèce / Faucon à gorge blanche / Falco

[nom latin sans doute *deiroleucus* mal orthographié à l'encre de Chine et fortement rayé au crayon pour écrire le nom suivant au-dessus] *deiroleucus* [au crayon] T. / ♀ adulte [souligné].

Inscription sur le socle :
392.

L'étiquette a disparu.

Dans ses *Planches coloriées*, Temminck (1825) écrit : « Faucon à gorge blanche, *Falco deiroleucus*. Temm. La femelle adulte planche 348 [...]. Notre faucon a été rapporté du Brésil par M. Auguste de Saint Hilaire ; il a été tué par M. Fournier dans l'île de Saint-François, partie méridionale du Brésil. Musée de Paris ». Ces mentions correspondent à celles portées sous le socle.

Falco punctatus Cuvier in Temminck & Laugier, 1821.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 8, pl. 45.

Falco punctatus Cuvier in Temminck, 1821.

Premier spécimen. Syntype.

C.G. : 2001-388.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 453, N.C. n° 473.

Inscriptions sous le socle :

Île de France / M. Dumont / 1804 / 453 / *Falco punctatus*. G.V. / (Cuv.) / Type / Dufresne.

Étiquette du socle :

Tinnunculus punctatus / (Cuv.) / Type / M. Dumont I. Maurice.

Deuxième spécimen. Syntype.

C.G. : 2001-389.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 454 AV, N.C. n° 474.

Inscriptions sous le socle :

Îl. De France / MM. Quoy et Gaimard / Exp. Freycinet / L'Uranie / *Falco punctatus* (Cuv.) / Type.

Étiquette du socle :

Tinnunculus punctatus / (Cuv.) / Type / L'Uranie I. Maurice.

Temminck attribue le nom de *Falco punctatus* à Cuvier qui n'en a jamais publié de description lui-même, et ajoute : « Cette espèce a été envoyée

de l'île de France. Quelques individus font partie du Musée de Paris ». L'île de France est l'ancien nom de l'île Maurice.

Le MNHN est le seul musée cité, et, de ceux visités par Temminck, il était donc le seul à posséder ces spécimens à l'époque. En effet, les collections réunies à l'île Maurice lors de l'expédition dirigée par Freycinet (1817-1820), à laquelle participaient Quoy et Gaimard sur la corvette *L'Uranie*, ont été envoyées à Paris dès 1818 (Brosse 1983). Par la suite un spécimen a été expédié à Leiden (NNM 87290 ♂ adulte). Le spécimen C.G. 2001-389 a la pointe du bec endommagée.

Falco gracilis Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie*, livraison 2 : 93. *Falco araea* (Oberholser, 1917).

Premier spécimen. Lectotype (Des Murs 1849).

C.G. : 2001-391.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 455, N.C. n° 475.

Inscriptions sous le socle :

îles Seychelles / M Dussumier / 1827 / 455 / ♂ / *Tinnunculus gracilis*. Less. / Type d. la planche de / Des Murs Ornith p. 93 / Figurer celui là ou / l'autre qui est le type / d. Lesson.

Étiquette du socle :

Tinnunculus gracilis ♂ / (Less.) / Type / Dussumier Seychelles.

Second spécimen. N'appartient vraisemblablement pas à la série type.

C.G. : 2001-392.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 456, N.C. n° 476.

Inscriptions sous le socle :

Seychelles / (où elle est commune) / M Dussumier / 1826 / ♂ / 456 / *Tinnunculus gracilis* / Lesson / [les mentions suivantes très pâles et presque effacées] Figurer [?] si [?] celui [mot illisible] / l'autre qui est le type.

Étiquette du socle :

Tinnunculus gracilis ♂ / (Less.) / Type / Dussumier Seychelles.

À la lecture de la description de Lesson, qui en parle au singulier, il semble bien que le taxon *Falco gracilis* a été établi sur un seul spécimen. Des Murs

(1849 : pl. 25) précise : « Notre figure en grandeur naturelle, est faite sur le type qui a servi à la description de M. Lesson ». Les indications sous les socles, qui ont été refaits à la fin du XIX^e siècle, semblent toutefois révéler qu'une incertitude a régné sur le nombre de spécimens examinés par Lesson, incertitude qui aurait pu être levée par la lecture de l'ouvrage de Des Murs (1849). Bien qu'il soit des plus vraisemblables que la série type se limite au seul spécimen C.G. 2001-391, on ne peut tout à fait en exclure le spécimen C.G. 2001-392 et, suivant en ceci l'avis de Dickinson (comm. pers.), nous considérons que le spécimen C.G. 2000-391 est le lectotype du taxon *Falco gracilis* Lesson, 1830 désigné par Des Murs (1849) (article 74.6 du *Code*). Le fait que Lesson ignore « de quel endroit provient cet oiseau » est certainement dû à ce qu'il s'est vu refuser pendant un certain temps l'ouverture des vitrines (Voisin & Voisin 2001a). Un troisième spécimen, donné par Dussumier au MNHN, est un juvénile et par son dessous tacheté, il ne correspond aucunement à la description de Lesson.

Cerchmeis araea Oberholser, 1917 ; *nomen novum*.

Oberholser, *Proceedings of the Biological Society of Washington* 30 : 75, 76.

Falco araea (Oberholser, 1917).

Même spécimen que ci-dessus : C.G. : 2001-391. Lectotype (Des Murs 1849).

Nom de remplacement pour *Falco gracilis* Lesson, 1830.

Oberholser (1917) fait remarquer que le terme de *Falco gracilis* a été utilisé par Temminck pour désigner une autre espèce et propose *Cerchmeis araea* comme nom de remplacement. Ce taxon nominal a le même type porte-nom que *Falco gracilis* Lesson (article 72.7 du *Code*).

Falco femoralis Temminck in Temminck & Laugier, 1822.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 21, pl. 121 et texte (1822) et livraison 58, pl. 343 et texte (1825).

Falco femoralis Temminck, 1822.

C.G. : 2001-400. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 401, N.C. n° 402.

Inscriptions sous le socle :

Tué a Boavista / Cap [la fin du mot illisible] d Rio Grande / par M. A. St Hilaire / août 1822 / Falco femoralis. Tem / Type d. la pl. 343. Tem. / et donné par lui [un mot illisible] / un ♂ adulte.

Étiquette du socle :

Falco fusco-coerulescens (V.) / F. femoralis. (Tem.) Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Temminck (1822) écrit : « *Falco femoralis*, Temm., mâle adulte pl. 343. [...] Quelques individus récemment envoyés du Brésil par M. Natterer, ou rapportés par M. Auguste Saint-Hilaire [...] L'espèce habite le Paraguay et le Brésil. Nous connaissons des sujets des deux sexes [...] dans les Musées de Paris, des Pays-Bas, de Berlin et de Vienne ». Ces mentions correspondent tout à fait à celles portées sous le socle de notre spécimen. Le NNM possède le syntype (NNM 87280) (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997) représenté planche 121. L'inscription « *Falco fusco-caerulescens* Vieillot » n'est pas suivie de la mention type car il ne s'agit que d'une détermination. En effet la description de ce dernier taxon par Vieillot (1816-1919 vol. 11 : 90) est parue dès 1817, donc avant la collecte de ce spécimen. Le nom donné par Vieillot n'a pas été retenu car il n'a pas été possible de savoir à quelle espèce il s'applique (Stresemann & Amadon 1979).

Falco Ardosiaceus Vieillot, 1823.

Vieillot in Bonnaterre & Vieillot, *Tableau encyclopédique et méthodique, Ornithologie*, livraison 93, 3 : 1238.

Falco ardosiaceus Vieillot, 1823.

C.G. : 2001-390. Holotype par monotypie.

Autre numéro de catalogue : A.C. n° 395.

Inscriptions sous le socle :

♂ / Espèce nouvelle / de hobereau du Sénégal / par Mr roger avril 1823. / falco concolor [concolor écrit sur un autre nom devenu illisible] Temm. / pl / Col : 343 / [la ligne qui suit est très pâle, presque illisible] type de la pl / falco [un

gros trait noir sous falco] ardosiaceus. / Vieillot. / [la mention qui suit est très pâle] (Type / Vieillot).

Étiquette du socle :

Falcon ardoisé. Col. 343. (T). / Falco ardosiaceus, Vieill. (T). / du Sénégal / donné par M. Roger.

La patte gauche manque sur ce spécimen. Après une courte description du « Hobereau bleuâtre », *Falco Ardosiaceus*, Vieillot (1823) écrit : « Cette espèce, que l'on a dernièrement rapportée du Sénégal, est totalement d'un bleu-ardoisé. L'Afrique occidentale ».

« *Falco concolor* » Temminck, 1825, encore en vigueur et représenté pl. 330, est une correction erronée et certainement due au fait que ces deux espèces ont longtemps été confondues, entre autre par Pucheran (1850 : 90). La mention de la planche 343 de Temminck, qui représente non pas *Falco concolor* mais *Falco femoralis*, est une autre erreur de Pucheran dans ce même texte.

Tinnunculus moluccensis Bonaparte, 1850.

Bonaparte, *Conspectus Generum Avium*, vol. 1 : 27.

Falco moluccensis (Bonaparte, 1850).

C.G. : 2001-395. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 442, N.C. n° 456.

Inscriptions sous le socle :

Amboine / 442 / Mr. Mrs Hombron et / Jacquinet / Astrolabe et Zélée / 1841 – Cat n° 5 / *Tinnunculus moluccensis* / H. et J. / ♀ / figuré dans l'atlas de / l'Astrolabe et la / Zélée pl 1 fig. 2 sous le / nom de Cresserelle [orthographe ancienne] / des moluques / Type. / J.P. [paraphe].

Étiquette du socle :

Tinnunculus moluccensis ♀ / H. & J. / Type / H. & Jacquinet Amboine.

La crécerelle des Moluques *Tinnunculus moluccensis* a été figurée dans l'*Atlas* (1843 : pl. 1, fig. 2) du *Voyage au Pôle Sud* (Dumont d'Urville 1843) par Hombron & Jacquinet, qui ne lui ont pas attribué de nom latin. La description n'en est parue qu'en 1853, sous le nom de « *Tinnunculus moluccensis* Hombron et Jacquinet », dans la partie « Oiseaux », tome 3,

rédigée par Jacquinet & Pucheran. Entretemps, Bonaparte (1850 : 27) avait déjà publié ce nom, en l'attribuant explicitement à Hombron & Jacquinet et en l'accompagnant d'une référence explicite à la planche de l'*Atlas*. Conformément à l'article 12.2.7 du *Code* qui stipule que, dans le cas d'un nom publié avant 1930, une référence bibliographique à une illustration est suffisante pour rendre ce nom disponible, c'est à Bonaparte (1850) qu'il faut attribuer la paternité de l'épithète *moluccensis*.

Bonaparte (1850) renvoie aussi à Schlegel, en fait Temminck & Schlegel *in* Siebold (1850 : 3), mais ces derniers ne citent cette espèce qu'accessoirement et n'en donnent pas de nom linnéen. Le spécimen représenté sur la planche 1 de l'*Atlas* a été capturé à Amboine. Jacquinet & Pucheran (1853) ne font référence à aucun autre.

Remerciements

Nous tenons à remercier ici le Dr E. C. Dickinson (The Trust for Oriental Ornithology) et le Dr S. Eck (Staatliches Museum für Tierkunde, Dresden), pour les renseignements et suggestions dont ils nous ont aimablement fait part.

RÉFÉRENCES

- BONAPARTE C. L. 1850. — *Conspectus Generum Avium*. E. J. Brill, Leiden, vol. 1.
- BONNATERRE P. J. & VIEILLOT L. J.-P. 1823. — *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Ornithologie*. Agasse, Paris, 4 vols.
- BROSSE J. 1983. — *Les tours du monde des explorateurs*. Bordas, Paris, 231 p.
- DELACOUR J. & JABOUILLE P. 1930. — Description de trente oiseaux de l'Indochine française. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 11 (7): 393-408.
- DES MURS O. M. A. P. 1849. — *Iconographie ornithologique ; nouveau recueil général de planches peintes d'oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, 1770 et aux planches coloriées de MM. Temminck et Laugier de Chartrouse, accompagné d'un texte raisonné, critique et descriptif, publié par O. des Murs. Figures dessinées et peintes par Oudard*. Klincksiek, Paris.
- DICKINSON E. C., KENNEDY R. S. & PARKES K. C. 1991. — The birds of Philippines, in *B.O.U. Checklist n° 12*. British Ornithologists' Union, Tring, 507 p.

- DICKINSON E. C. 2001. — Systematic notes on Asian birds. 9. The *Nouveau recueil de planches coloriées* of Temminck & Laugier (1820-1839). *Zoologische Verhandelingen* 335: 7-54.
- DUMONT D'URVILLE J. S. C. 1843. — *Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de J. Dumont d'Urville, Capitaine de Vaisseau*. Zoologie et Atlas. Gide, Paris.
- JACQUINOT C. H. & PUCHERAN J. in DUMONT D'URVILLE J. S. C. 1841-1854. — *Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de J. Dumont d'Urville, Capitaine de Vaisseau*. Oiseaux. Gide, Paris.
- HELLMAYR C. E. 1910. — The birds of the Rio Madeira. *Novitates zoologicae* 17: 257-428.
- HENNACHE A. & DICKINSON E. C. 2000. — Les types d'oiseaux rapportés du Vietnam, du Laos et du Cambodge par Jean Delacour entre 1923 et 1939. *Zoosystema* 22 (3): 601-629.
- ICZN 1999. — *Code international de Nomenclature zoologique*. 4^e éd. International Trust for Zoological Nomenclature, Londres, 306 p.
- LATHAM J. 1781. — *A General Synopsis of Birds*. White, Londres, vol. 1.
- LESSON R. P. 1828. — *Manuel d'Ornithologie ou Description des genres et des principales espèces d'oiseaux*. Roret, Paris, 2 vols.
- LESSON R. P. 1830. — *Traité d'Ornithologie*. Levrault, Paris, livraisons 1 et 2.
- MATHEWS G. M. 1925. — Bibliography of the Birds of Australia. Books used in preparation of this work with a few biographical details of authors and collectors, in MATHEWS G. M. (ed.), *The Birds of Australia*. Witherby H. F. & G., Londres, tome XII, 149 p.
- OBERHOLSER H. 1917. — Mutanda ornithologica. *Proceedings of the Biological Society of Washington* 30: 75-76.
- ORBIGNY A. DESSALINES D' (éd.) 1835-1847. — *Voyage dans l'Amérique méridionale exécuté pendant les années 1826 à 1833 par Alcide d'Orbigny*. Oiseaux. (1835). Pitois-Levrault, Paris, 9 vols.
- OUSTALET J. F. E. 1875. — Extrait inédit des procès-verbaux de la Société philomatique de Paris. Séance du 27 février 1875. *L'Institut : Journal universel des Sciences et des Sociétés savantes en France et à l'Étranger*, nouvelle série 3 (114) : 76.
- OUSTALET J. F. E. 1876. — Description de quelques espèces nouvelles. *Bulletin de la Société philomatique de Paris*, sér. 6, 13 : 57.
- QUOY J. R. C. & GAIMARD J. P. in FREYCIENET L. C. DESAULSES DE 1824. — *Voyage autour du monde entrepris par ordre du Roi, exécuté sur les corvettes de S. M. L'Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 par M. L. de Freycinet*. Vol. III : Zoologie (texte et atlas). Pillet Aîné, Paris.
- PETERS J. L. 1931. — *Check-List of the Birds of the World*. 1. Harvard University Press, Cambridge, 345 p.
- PUCHERAN J. 1850. — Travaux inédits. *Revue et Magasin de Zoologie* série 2 (2): 81-94.
- SHARPE R. B. 1874. — Catalogue of the Accipitres or diurnal birds of prey in the collection of the British Museum. *Catalogue of the Birds in the British Museum* I. The Trustees, Londres, 479 p.
- SCHLEGEL H. [continué par F. A. Jentink, R. Horst, M. Schepman, Van Oort, Th. W. Van Lidth de Jeude] 1862-1884. — *Muséum d'Histoire naturelle des Pays-Bas. Revue méthodique et critique des collections déposées dans cet établissement*. Brill, Leiden, 8 vols.
- STRESEMANN E. & AMADON D. 1979. — Check-list of the birds of the world, in MAYR E. & COTTRELL G. W. (eds), *Revision of the Work of J. L. Peters*. 1. 2^e éd. Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts, 547 p.
- TEMMINCK C. J. 1820-1839. — *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon*. Levrault, Paris.
- TEMMINCK C. J. & SCHLEGEL H. in SIEBOLD P. F. VON 1844-1850. — Descriptions des oiseaux observés au Japon par les voyageurs Hollandais, in *Fauna Japonica* II. Aves. Lugduni Batavorum, Leiden, 480 p.
- VAILLANT A. N. 1841-1852. — *Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette La Bonite, commandé par M. Vaillant, capitaine de vaisseau*. Zoologie. Bertrand, Paris, vol. 1 & 1 atlas, 328 p.
- VAN DEN HOEK OSTENDE L. W., DEKKER R. W. R. J. & KEIJL G. O. 1997. — Type-specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part. 1. Non-Passerines. *Nationaal Natuurhistorisch Museum Technical Bulletin* 1: 1-248.
- VIEILLOT L. J.-P. 1816-1819. — *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle*. N^{lle} éd. Deterville, Paris, 591 p.
- VIEILLOT L. J.-P. 1816. — *Analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire*. Deterville, Paris, 70 p.
- VOISIN C. & VOISIN J.-F. 2001a. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 8 : Rapaces diurnes (Accipitridés), première partie. *Zoosystema* 23 (1): 173-190.
- VOISIN C. & VOISIN J.-F. 2001b. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 9 : Rapaces diurnes (Accipitridés), seconde partie. *Zoosystema* 23 (3): 619-633.

Soumis le 25 avril 2001 ;
accepté le 8 mars 2002.