

Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 17: Pigeons (Columbidae), complément

Claire VOISIN
Jean-François VOISIN
Christian JOUANIN
Roger BOUR

Muséum national d'Histoire naturelle, Département Systématique et Évolution,
case postale 51, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 (France)
cvoisin@mnhn.fr

Voisin C., Voisin J.-F., Jouanin C. & Bour R. 2008. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 17: Pigeons (Columbidae), complément. *Zoosystema* 30 (4): 773-779.

RÉSUMÉ

Les types de huit taxons de Columbidae sont passés en revue et commentés. Le Muséum national d'Histoire naturelle, Paris possède trois paralectotypes de *Ptilinopus flavicollis* Bonaparte, 1854 et les holotypes par monotypie de: *Ptilinopus (Rhamphiculus) Marchei* Oustalet, 1880, *Trerolema leclancheri* Bonaparte, 1855 et *Columba radiata* Quoy & Gaimard, 1830. Le MNHN possède également les syntypes de *Columba oxyura* Temminck, 1823, *Carpophaga microcera* Bonaparte, 1854, *Crossopthalmus reichenbachi* Bonaparte, 1854 et *Chamaepelia godina* Bonaparte, 1854.

MOTS CLÉS
Aves,
Columbidae,
spécimens types,
Muséum national
d'Histoire naturelle.

ABSTRACT

List of the bird types in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 17: Columbidae, complement.

The types of eight taxa of Columbidae in the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris are reviewed and commented upon. The MNHN holds three paralectotypes of *Ptilinopus flavicollis* Bonaparte, 1854, and the holotypes by monotypy of the following taxa: *Ptilinopus (Rhamphiculus) Marchei* Oustalet, 1880, *Trerolema leclancheri* Bonaparte, 1855 and *Columba radiata* Quoy & Gaimard, 1830. In addition, the MNHN holds syntypes of the following taxa: *Columba oxyura* Temminck, 1823, *Carpophaga microcera* Bonaparte, 1854, *Crossopthalmus reichenbachi* Bonaparte, 1854 and *Chamaepelia godina* Bonaparte, 1854.

KEY WORDS
Aves,
Columbidae,
type specimens,
Muséum national
d'Histoire naturelle.

INTRODUCTION

La découverte inopinée de 11 spécimens types de Columbidae qui nous avaient échappé jusqu'ici nous a déterminés à rédiger ce complément aux listes des types d'oiseaux des collections du MNHN nos 13 et 14, consacrés à cette famille (Voisin *et al.* 2004, 2005).

La bibliothèque du MNHN possède une édition du *Conspectus generum avium* de Bonaparte où les dates de livraison des différentes parties du second volume sont indiquées en bas de page, en début de chaque livret. Le fait qu'il s'agisse bien de dates de livraison et donc de publication nous a été confirmé par Mme P. Heurtel, conservatrice à la bibliothèque du MNHN. Ces dates de livraison situent la première description de nombreux taxons à la fin de l'année 1854. Bonaparte a le plus souvent republié ces descriptions dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, descriptions qui elles, ne sont parues qu'en 1855.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Les voyages de découvertes ont été nombreux au XIX^e siècle, période pendant laquelle de très riches collections zoologiques et botaniques provenant des grandes expéditions de découvertes autour du monde ont été rapportées au MNHN (Voisin *et al.* 2004).

Pour chaque spécimen étudié, nous avons noté successivement :

- le nom sous lequel il a été décrit (en caractères gras et italiques) ;
- la référence de la description ;
- le nom usuel dans la nomenclature actuelle (paragraphe Identité) ;
- la catégorie de type à laquelle il appartient ;
- le numéro du spécimen au Catalogue général (C.G.), qui seul fait foi actuellement ;
- les numéros du spécimen dans l'Ancien et le Nouveau catalogues (A.C. ; N.C.).

Les mentions qui se trouvent sous les socles et sur les étiquettes ont toutes été recopiées en respectant l'orthographe d'origine. Les retours à la ligne sont indiqués par le symbole /, le passage au verso d'une

étiquette par le signe ///. Lorsque le texte inscrit sous le socle est de différentes mains, nous avons numéroté chaque écriture. Enfin la localité de capture a été mentionnée.

ABRÉVIATIONS

BMNH The Natural History Museum, Tring ;
MNHN Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du *Code*, il s'agira du *Code international de nomenclature zoologique*, quatrième édition (ICZN 1999).

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES
DE COLUMBIDAE ILLIGER, 1811*Columba oxyura* Temminck, 1823

Columba oxyura Temminck *in* Temminck & Laugier de Chartrouse, 1823: pl. 240.

IDENTITÉ. — *Treron oxyura* (Temminck, 1823).

SPÉCIMEN TYPE. — Syntype: C.G. 2005-2536 (A.C. 11123 ; N.C. 18). — Inscriptions sous le socle : Java / M. Diard / 1821 / 11.123 / *Treron oxyura* / Reinw. / Sphenotreron. — Étiquette du socle : *Treron oxyura* / (Reinw.) / (Sphenotreron) M. Diard Java.

LOCALITÉ TYPE. — Java.

REMARQUES

Reinwardt a décrit cette espèce dans un manuscrit, mais la première description publiée de ce taxon l'a été par Temminck (*in* Temminck & Laugier de Chartrouse 1823) qui se réfère à Reinwardt en écrivant « *Columba oxyura* Reinwardt ». Les spécimens qui ont servi à la description de Temminck sont ceux envoyés de Java par Reinwardt et Diard car Temminck écrit : « MM. Reinwardt et Diard ont envoyé de ces Colombes aux Musées des Pays-Bas et de Paris ». L'espèce est représentée pl. 240 sous le nom de « Colombar à queue pointue ». Le Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leyde ne possède pas de spécimens types de ce taxon (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997), et nous ne savons pas ce que sont devenus les autres spécimens de la série.

L'épithète spécifique *oxyura*, du grec *oxys*, pointu et *oyn*, queue, est un substantif et reste donc invariable

quel que soit le genre du nom auquel il est associé (ICZN 1999: articles 31.2.1 et 34.2.1). Il est donc incorrect d'écrire *Treron oxyurus* comme cela se trouve parfois.

Ptilopus (Rhamphiculus) Marchei
Oustalet, 1880

Ptilopus (Rhamphiculus) Marchei Oustalet, 1880: 324, 325.

IDENTITÉ. — *Ptilinopus marchei* (Oustalet, 1880).

SPÉCIMEN TYPE. — Holotype par monotypie: C.G. 1880-2351 (A.C. 11178 A; N.C. 253). — Inscriptions sous le socle: Montagnes au N. Est de Bayabas / C.G. 1880-2351 / 300 mètres d'altitude / *Ptilopus / Rhamphiculus / marchei* / (Oust.) / 11178 A / (Type) / M Marche Luçon / LQ. — Étiquette du socle: *Ptilopus Marchei / (Rhamphiculus) (Oust.) Type / M. Marche Luçon*.

LOCALITÉ TYPE. — Luçon, Philippines.

REMARQUES

Ce spécimen fait partie de l'importante collection réunie aux Philippines par l'explorateur Alfred Marche et adressé au MNHN par envois successifs de 1880 à 1885. Oustalet (1880) indique: «Le spécimen unique qui a servi de type à cette description a été pris au mois de mars 1880 dans l'île de Luçon à 300 m d'altitude dans les montagnes au nord-est de Bayabas.» Oustalet note aussi que, d'après le collecteur, cette espèce est «rare dans la localité».

Trerolema leclancheri Bonaparte, 1855

Trerolema leclancheri Bonaparte, 1855b: 247.

IDENTITÉ. — *Ptilinopus leclancheri* (Bonaparte, 1855).

SPÉCIMEN TYPE. — Holotype par monotypie: C.G. 2005-2538 (A.C. 1176; N.C. 304). — Inscriptions sous le socle: Expédition la corv. / Favorite 1844 / M. Leclancher / C. voy. n° 131 / *Trerolema / leclancheri / Bp.* / Type [souligné] / *Ptilopus / (Lamprotreron) / Leclancheri / (Bp.) / Type de la planche [souligné] / Philippines / 11.176*. — Étiquette du socle: *Ptilopus Leclancheri / Bp. Type / (Leucotreron) / La Favorite Philippines*.

LOCALITÉ TYPE. — Philippines.

REMARQUES

Bonaparte note que ce spécimen a été rapporté au MNHN par Leclancher (Voisin *et al.* 2005), ce qui correspond bien aux indications du spécimen ci-dessus.

La mention «Type de la planche» signifie que c'est cet oiseau qui est figuré sur la planche 16 dans l'*Iconographie des Pigeons* de Bonaparte (1857). Le spécimen C.G. 2005-2538, un mâle adulte, est tout à fait semblable au spécimen représenté.

Ptilinopus flavicollis Bonaparte, 1854

Ptilinopus flavicollis Bonaparte, 1854a: 20.

IDENTITÉ. — *Ptilinopus regina flavicollis* Bonaparte, 1854.

SPÉCIMENS TYPES. — Paralectotypes: C.G. 2005-2539 (A.C. 11199; N.C. 154). — Inscriptions sous le socle: Timor / Maugé / Exp. de la Découverte / an 12 / 11.199 / *Ptilopus Ewingii / Gould / Type de Ch. Bp.* — Étiquette du socle: 1) *Ptilopus Ewingii / (Gould.) / Exp. Baudin Timor*; 2) *Type de Pt. flavicollis / Bp.* [manuscrit].

C.G. 2005-2542 (A.C. 11200; N.C. 155). — Inscriptions sous le socle: Timor / Exp. Freycinet / M. Quoy et Gaimard / 1820 n° 234 / *Ptilopus Ewingii / Gould.* — Étiquette du socle: 1) *Ptilopus Ewingii / (Gould.) / L'Uranie Timor*; 2) *Type de Pt. flavicollis / Bp.* [manuscrit].

LOCALITÉ TYPE. — Timor.

REMARQUES

Bonaparte (1854a) indique dans sa description de *Ptilinopus flavicollis* qu'il a étudié des spécimens récoltés par Maugé ainsi que par Quoy et Gaimard, ce qui correspond bien aux indications des spécimens du MNHN, mais il ne précise pas leur nombre. Lors de la rédaction de notre liste des types de pigeons (Voisin *et al.* 2004) nous pensions qu'il n'y en avait que deux, le n° C.G. 2002-128 et un spécimen conservé au BMNH (1842-1-19-4). Selon Warren (1966), qui l'a désigné comme «Holotype», et R. Prys-Jones (comm. pers.) ce dernier provient du Musée de Leyde (Pays-Bas). Dans ces conditions, le spécimen de Tring est le lectotype du taxon *Ptilinopus flavicollis* et les trois spécimens du MNHN à Paris des paralectotypes (ICZN 1999: article 74.6). Cependant on peut remarquer que rien n'indique que le spécimen

de Tring ait bien appartenu à la série type du taxon *Prilinopus flavicollis* telle qu'elle a été définie par Bonaparte. Il ne porte aucune étiquette ancienne, ni aucune date ou nom de collecteur. On sait seulement qu'il est originaire de Timor et se trouvait dans un lot de 92 spécimens acquis à un commerçant, J. Leadbeater, et dont « beaucoup étaient des doubles du Musée de Leiden [...] provenant des expéditions de S. Muller et d'autres naturalistes néerlandais » (Sharpe 1906). La stabilité de la nomenclature n'étant pas menacée, nous n'avons pas cru nécessaire de pousser nos investigations plus loin.

Carpophaga microcera Bonaparte, 1854

Carpophaga microcera Bonaparte, 1854b: 31.

IDENTITÉ. — *Ducula pacifica microcera* (Bonaparte, 1854).

SPÉCIMEN TYPE. — Syntype: C.G. 2005-2535 (A.C. 11262 E; N.C. 319). — Inscriptions sous le socle: I. Samoa / La Zélé / 11.261 E ♀ / *Carpophaga pacifica* / Gm / C. *microcera* / Bp. — Étiquette du socle: *Carpophaga pacifica* ♀ / C. *microcera* (Bp.) / La Zélé Samoa.

LOCALITÉ TYPE. — Archipel des Samoa.

REMARQUES

Ce quatrième syntype de *Carpophaga microcera* est à ajouter à ceux traités dans Voisin *et al.* (2004).

Columba radiata Quoy & Gaimard, 1830

Columba radiata Quoy & Gaimard, 1830: 244, pl. 26.

IDENTITÉ. — *Ducula radiata* (Quoy & Gaimard, 1830).

SPÉCIMEN TYPE. — Holotype par monotypie: C.G. 2005-2537 (A.C. 11294 A; N.C. 353). — Inscriptions sous le socle: I. Célèbes. / L'Astrolabe / 1829 n° 204 / 11294 A / *Carpophaga radiata*. / Q. et G. / Type. — Étiquette du socle: *Carpophaga radiata* / (Q. & G.) / Type / L'Astrolabe Célèbe.

REMARQUES

Quoy et Gaimard (1830) indiquent que « Cette colombe provient de Manado, comptoir Hollandais à Célèbes [= Sulawesi]. » En effet l'expédition fit escale

à Manado du 27 juillet au 3 août 1828 (Quoy & Gaimard 1830).

Crossophthalmus reichenbachi Bonaparte 1854

Crossophthalmus reichenbachi Bonaparte, 1854c: 55.

IDENTITÉ. — *Columba maculosa* Temminck, 1813.

SPÉCIMENS TYPES. — Syntype: C.G. 2005-2562 (A.C. 11394 B; N.C. 570). — Inscriptions sous le socle: 1) Bolivie / M. d'Orbigny / 1831 n° 76 / 11.394 B ♀ / *Chloroenas maculosa* / Tem. [écrit à l'encre]; 2) C. *reichenbachi* Bonap. / adulte [écrit au crayon]. — Étiquette du socle: *Chloroenas maculosa* ♀ / (Tem.) / d'Orbigny Bolivie.

C.G.: 2005-2561 (A.C. 11392; N.C. 569). — Inscriptions sous le socle: 1) République Argentine / par M. Dorbigny [sic] / 11392 *chloroenas* / *maculosa* / (Tem) [écrit à l'encre]; 2) C. *reichenbachi* Bonap. / « jeune » [écrit au crayon]. — Étiquette du socle: *Chloroenas maculosa* / (Tem.) / d'Orbigny Rép. Argentine.

LOCALITÉ TYPE. — Argentine.

REMARQUES

Les deux spécimens ci-dessus sont attribuables à la sous-espèce nominale *Columba m. maculosa* Temminck, 1813.

Bonaparte (1854c) précise que les spécimens qu'il décrit sous le nom de *Crossophthalmus reichenbachi* appartiennent au Muséum de Paris et ont été rapportés par d'Orbigny, l'adulte ayant été capturé en 1831 en Amérique méridionale et il ajoute la mention « Patagonia ». Le juvénile, pour lequel il ne donne pas de date de capture, proviendrait du Paraguay.

La date de 1831, le fait que ces spécimens appartiennent au MNHN et qu'ils ont été rapportés par d'Orbigny donnent à penser que nous avons affaire aux spécimens types de Bonaparte. Les localités indiquées sous les socles et dans le texte de Bonaparte ne se correspondent pas tout à fait, mais les frontières ont beaucoup varié dans cette région du monde et la Patagonie désignait à l'époque une zone beaucoup plus vaste. Bien que la mention « type » ne soit pas inscrite sous les socles, nous pouvons penser que ces deux spécimens sont bien les types de Bonaparte.

Bonaparte (1854e: 1110) cite également cette espèce.

Chamaepelia godina Bonaparte, 1854*Chamaepelia godina* Bonaparte, 1854d: 79.IDENTITÉ. — *Columbina talpacoti* (Temminck, 1809).SPÉCIMENS TYPES. — Syntypes: C.G. 2005-2540 (A.C. 11604; N.C. 770). — Inscriptions sous le socle: 1) Bolivie / M. d'Orbigny / 1834 n° 473 / 11604 D. 35 / ♀ [mention la plus ancienne, écrite à l'encre]; 2) *Chamaepelia talpacoti* / Tem. / Type [mention plus récente, écrite à l'encre]; 3) Ch. godina (Bp) [mention récente, écrite au crayon]. — Étiquette du socle: *Chamaepelia talpacoti* ♀ / (Tem.) / d'Orbigny Bolivie.C.G. 2005-2541 (A.C. 11605; N.C. 769). — Inscriptions sous le socle: Pérou / M. d'Orbigny / 1834 n° 483 / 11605 ♀ / *Chamaepelia talpacoti* / tem. [écriture identique à la plus ancienne du premier spécimen]. — Étiquette du socle: *Chamaepelia talpacoti* ♀ / (Tem.) / d'Orbigny Bolivie.

LOCALITÉ TYPE. — Bolivie.

REMARQUES

Dans son *Conspectus generum avium*, Bonaparte indique que les spécimens d'après lesquels il décrit *Chamaepelia godina* se trouvent au MNHN, qu'ils ont été donnés par d'Orbigny en 1834 et qu'ils proviennent d'Amérique méridionale (Brésil et Bolivie).

Dans l'Ancien catalogue ces spécimens sont tous deux désignés par l'appellation *Talpacotia Godina* Bp. La mention « type » est indiquée pour le spécimen C.G. 2005-2540 et la mention Majos (pour Mojos ville située en Bolivie) est indiquée pour le spécimen C.G. 2005-2541. Ainsi, l'ensemble de ces indications donne à penser que ces spécimens sont bien les types de *Chamaepelia godina* Bonaparte, 1854.

Bonaparte (1855a: 22) cite aussi cette espèce et précise: « du nord-ouest de l'Amérique méridionale et peut-être même de l'Amérique centrale ».

Ces spécimens rapportés par d'Orbigny, dont la mission en Amérique du Sud se déroula de 1826 à 1834 (Taquet 2002), ne peuvent être ceux examinés par Temminck pour la description de son taxon *Columbina talpacoti* Temminck, 1809. Cette indication, portée uniquement sur le socle du spécimen C.G. 2005-2540, est donc une erreur.

SPÉCIMENS QUI NE SONT PAS DES TYPES, BIEN QUE NOTÉS COMME TELS

Columba venusta Temminck, 1825*Columba venusta* Temminck in Temminck & Laugier de Chartreuse, 1825: pl. 341.IDENTITÉ. — *Uropelia campestris* (Spix, 1825).SPÉCIMEN. — C.G. 2005-2565 (A.C. 11668; N.C. 809). — Inscriptions sous le socle: Brésil / Coll. d. Vieillot / 11658 / *Columbula campestris* / Spix / C. Venusta / Tem. / T. — Étiquette du socle: *Columbula campestris* / (Spix.) / C. Venusta (Tem.) T. / M. Vieillot / Brésil.

REMARQUES

La collection privée de Vieillot n'était pas au MNHN du vivant de son possesseur, décédé en 1831. De plus, il était en fort mauvais termes avec Temminck (Mearns & Mearns 1998). Il n'y a donc aucune raison pour que Temminck ait étudié ce spécimen.

Ptilopus pictiventris Elliot, 1878*Ptilopus pictiventris* Elliot, 1878: 349.IDENTITÉ. — *Ptilinopus porphyraceus fasciatus* Peale, 1848.SPÉCIMENS. — C.G. 1858-1808 (A.C. 11215; N.C. 143). — Inscriptions sous le socle: Samoa / Coll. Ch. Bonaparte / 1858 n° 1808 / 11.215 / *Ptilopus pictiventris* / Ell. — Étiquette du socle: *Ptilopus pictiventris* / (Elliot.) / Type / Coll. Bonaparte Samoa.C.G. 1858-1809 (A.C. 11216; N.C. 145). — Inscriptions sous le socle: Samoa? / Prince Ch. Bonaparte / 1858 n° 1809 / 11 216 / *Ptilopus pictiventris* / Elliot / Type. — Étiquette du socle: *Ptilopus pictiventris* / (Elliot.) / Type / Coll. Bonaparte Samoa.

REMARQUES

Elliot (1878) précise: « I described this species from a specimen in the Paris Museum stated to have been brought by Hombron & Jacquinot. » La collection rapportée par Hombron et Jacquinot a été déposée au MNHN dès le retour de l'expédition en 1840, et la collection privée de Bonaparte ne comportait pas d'oiseaux appartenant au MNHN. Ces deux spécimens ne sont donc certainement pas ceux

examinés par Elliot pour sa description originale de *Ptilopus pictiventris*.

Le spécimen type de *Ptilopus pictiventris* porte le n° C.G. 2002-127 (Voisin et al. 2004).

Columba Du Petithouarsii Neboux, 1840

Columba Du Petithouarsii Neboux, 1840: 289.

IDENTITÉ. — *Ptilinopus dupetithouarsii* (Neboux, 1840).

SPÉCIMEN. — C.G. 2005-2556 (A.C. 11172 A; N.C. 169). — Inscriptions sous le socle: *Ptilopus / Dupetit-Thouarsii / (Neb.) / Îles Marquises / M. l'Amiral / Dupetit-Thouars / 1845 / Individu figuré / par Ch. Bonaparte / Pig. pl. XVII. — Étiquette du socle: Ptilopus / Dupetit-Thouarsi [sic] / (Neboux) / Type / Dupetit-Thouars Marquises.*

REMARQUES

Le spécimen type de *Columba Du Petithouarsii* porte le numéro C.G. 2002-199 (Voisin et al. 2004) et provient du voyage de *La Vénus* (1836-1839) auquel a participé Neboux.

L'Amiral Dupetit-Thouars est revenu en France en 1845 après avoir navigué dans le Pacifique durant les années 1841-1845. Le spécimen C.G. 2005-2556 ci-dessus noté comme ayant été rapporté par l'Amiral Dupetit-Thouars ne peut être le type de *Columba Du Petithouarsii*, car il a été capturé après la description de l'espèce.

Remerciements

Nous remercions les deux rapporteurs, Mary LeCroy et Christian Énard, dont les remarques nous ont été très utiles.

RÉFÉRENCES

- BONAPARTE C. L. 1854a. — Ordo 5. Columbidae, livraison 3, 1^{er} novembre, in BONAPARTE C. L., *Conspectus Generum Avium*. Tome 2. E. J. Brill, Leyde: 17-24.
- BONAPARTE C. L. 1854b. — Ordo 5. Columbidae, livraison 4, 8 novembre, in BONAPARTE C. L., *Conspectus Generum Avium*. Tome 2. E. J. Brill, Leyde: 25-32.
- BONAPARTE C. L. 1854c. — Ordo 5. Columbidae, livraison 7, 20 novembre, in BONAPARTE C. L., *Conspectus Generum Avium*. Tome 2. E. J. Brill, Leyde: 49-56.
- BONAPARTE C. L. 1854d. — Ordo 5. Columbidae, livraison 10, 5 décembre, in BONAPARTE C. L., *Conspectus Generum Avium*. Tome 2. E. J. Brill, Leyde: 73-80.
- BONAPARTE C. L. 1854e. — Coup d'œil sur les pigeons (troisième partie). *Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, séance du 11 décembre, 39: 1072-1112.
- BONAPARTE C. L. 1855a. — Coup d'œil sur les pigeons. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, séance du 3 janvier, 40: 15-24.
- BONAPARTE C. L. 1855b. — Coup d'œil sur les pigeons. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, séance du 15 août, 41: 247-248.
- BONAPARTE C. L. 1857. — *Iconographie des Pigeons non figurés par Mme Knip (Melle Pauline de Courcelles), dans les deux volumes de MM. Temminck et Florent Prévost*. Bertrand, Paris, non paginé.
- ELLIOT D. G. 1878. — Description of an apparently new species of pigeon of the genus *Ptilopus*. *Annals and Magazine of Natural History* (5) 1: 349-350.
- ICZN 1999. — *Code international de nomenclature zoologique*. International Trust for Zoological Nomenclature, Londres, 306 p.
- MEARNS B. & MEARNS R. 1998. — *The Birds Collectors*. Academic Press, Londres, 472 p.
- NEBOUX A. S. 1840. — Travaux inédits. Description d'oiseaux nouveaux recueillis pendant l'expédition de la Vénus par M. Neboux, Chirurgien-major de Frégate. *Revue zoologique* 3: 289-292.
- OUSTALET M. E. 1880. — Description de deux oiseaux nouveaux de la collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. *Le Naturaliste* 1: 323-325.
- QUOY J. R. C. & GAIMARD J. P. 1830. — Zoologie 1, Atlas, in DUMONT D'URVILLE J. S. C., *Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1829 sous le commandement de M. Jules Dumont Durville*. Tastu, Paris, 604 p.
- SHARPE R. B. 1906. — Birds, in *The History of the Collections in the Natural History Departments of the British Museum*. Vol. 2: *Separate Historical Accounts of the Collections Included in the Department of Zoology*. Printed by orders of the Trustees of the British Museum, Londres: 79-515.
- TAQUET P. (ed.) 2002. — *Alcide d'Orbigny. Du Nouveau Monde... au passé du monde*. Muséum national d'Histoire naturelle; Nathan, Paris, 128 p.
- TEMMINCK C. J. & LAUGIER DE CHARTROUSE G. M. J. 1823. — *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon*. Livraison 41. Levrault, Paris, pls 240-245.
- TEMMINCK C. J. & LAUGIER DE CHARTROUSE G. M. J. 1825. — *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon*. Livraison 57. Levrault, Paris 6, pls 336-341.

- VAN DEN HOEK OSTENDE L. W., DEKKER R. W. R. J. & KEIJL G. O. 1997. — Type-specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part. 1 Non-Passerines. *Nationaal Natuurhistorisch Museum Technical Bulletin* 1: 1-248.
- VOISIN C., VOISIN J.-F., JOUANIN C. & BOUR R. 2004. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 13: Gangas et Pigeons (Pteroclididae et Columbidae), première partie. *Zoosystema* 26 (1): 107-128.
- VOISIN C., VOISIN J.-F., JOUANIN C. & BOUR R. 2005. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 14: Pigeons (Columbidae), deuxième partie. *Zoosystema* 27 (4): 839-866.
- WARREN R. L. M. 1966. — *Type-Specimens of Birds in the British Museum (Natural History)*. 1, *Non-passerines*. Trustees of the British Museum (Natural History), Londres, 320 p.

*Soumis le 9 octobre 2006;
accepté le 11 juillet 2007.*